



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70

F: 01 428 58 71

E: gp.mnz@gov.si

www.mnz.gov.si

Številka: 061-260/2015/1 (4-08)

Datum: 25. 4. 2015

Z A P I S N I K

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru na podlagi splošnih pooblastil 18., 19., 20., 21. in 22. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 UPB1) in posebnih pooblastil na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 ZEPI), ki ga je 25. 4. 2015 opravil inšpektor Inšpektorata RS za notranje zadeve Gregor Gabrijel v Športnem parku Jama, Podpeška cesta 380, Notranje Gorice na javni prireditvi Kresovanje Krajevne skupnosti Notranje Gorice-Plešivica pri zavezancu - izvajalcu ognjemeta Piro Planet d.o.o., s sedežem na naslovu, Pečovnik 24A, 3000 Celje, matična številka 1972928000.

Nadzor je bil pričet dne 25. 4. 2015 s pričetkom ob 21.25 uri na prostoru za izvedbo ognjemeta v Notranjih Goricah z namenom preveriti spoštovanje določb ZEPI in Pravilnika za izvajanje ognjemetov (Ur. list RS, št. 104/08, v nadaljevanju Pravilnik).

Inšpektor se je prisotni odgovori osebi izvajalca ognjemeta

(certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki) izkazal s službeno izkaznico. Predstavil mu je inšpektorjeva pooblastila za opravljanje inšpekcijskega nadzora po določilih 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru in posebnih po določilih 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter pristojnosti pooblašcene uradne osebe v postopkih o prekršku po 49. členu Zakona o prekrških. Seznanil ga je tudi s pravicami in obveznostmi zavezanca v postopku inšpekcijskega nadzora po 20., 21., 22., 23. in 29. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru.

Odgovoma oseba je bila seznanjena, da je bil postopek inšpekcijskega nadzora sprožen po obvestilu upravne enote Ljubljana, da se bo na javni prireditvi v Notranjih Goricah izvajal ognjemet.

Prisotna odgovoma oseba zavezanca:

Certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki za odgovorno osebo za izvajalca ognjemetov št. z veljavnostjo do Ugotovljeno je, da odgovoma oseba izpolnjuje predpisane osebne pogoje za odgovorno osebo izvajalca ognjemetov.

UGOTOVljeno JE NASLEDNJE DEJANSKO STANJE:

13. 4. 2015 je Upravna enota Ljubljana posredovala obvestilo in Elaborat Izvedbe ognjemeta za dne 25. 4. 2015 s pričetkom ob 21.50 uri v trajanju 5 minut.

Izvajalec ognjemeta Piro Planet d.o.o. ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki ministrstva za notranje zadeve št. 2162-648/2009 z dne 21. 12. 2012, v okviru katerega lahko opravlja dejavnost izvajanja ognjemetov.

Inšpektor je opravil nadzor nad ureditvijo mesta izvedbe ognjemeta, ki obsega izstrelische, varnostno cono in varnostni odmk. S tračnim metrom je bilo ugotovljeno, da je mesto izvedbe ognjemeta na izstrelischu v razdalji 30 metov zavarovano in v razdalji varnostnega odmika ni oseb ali objektov.

Pri pregledu elaborata za izvedbo ognjemeta, ki ga je imel zavezanc s sabo na kraju izvedbe ognjemeta, je bilo ugotovljeno, da je predvidno izstreljevanje pirotehničnih baterij II in III kategorije, kjer je po navodilu proizvajalca določen varnostni odmak 30 metov.

Zavarovanje izstrelilišča:

Zavezanc je v elaboratu določil, da bo izvajalec med pripravo ognjemeta z opozorilnim trakom in varostnikom. Pirotehnična sredstva bodo med postavitvijo shranjena v originalni embalaži, v tehnično varovanem kombiniranem vozilu. Inšpektor je ugotovil, da JE odgovorna oseba poskrbela za varnostni ukrep na izstrelilišču.

Utrditev izstrelitvenih cevi:

Pravilnik v 10. členu določa, da se izstrelitvene cevi kalibra do 105mm v skupnem nosilcu utrdijo tako, da je razmik med posameznimi izstrelitvenimi cevmi najmanj 1/4 kalibra kar znaša 18,75mm. Inšpektor je ugotovil, da se ognjemet izvede z ognjetnimi baterijami II in III kategorije – zabavna pirotehnika, ki je tudi v redni prodaji in je skupne NEM 8 KG.

Začetek ognjemeta je bil 25. 4. 2015 ob 21.45 uri in ga je zavezanc izvedel ustrezeno v skladu s 3. členom Pravilnika in 11. točko drugega odstavka Pravilnika. Izstrelilišče je bilo stran od stavb in je zagotovil ustrezen varnostni odmak od gledalcev in objektov. Celoten ognjemet je potekal 5 minut, brez prekinutve.

Vsi goreči ostanki so padli znotraj določene varnostne cone. Gledalci niso bili ogroženi. Zatajenih izdelkov ni bilo. Na kraju ob izstrelilišču so bili tudi gasilci PGD Notranje Gorice-Plešivica.

INŠPEKCIJSKI ŪKREPI

- ni bilo izvedenih


UGOTOVITVE KRŠITEV

Kršitev, nepravilnosti ali pomanjkljivosti ni bilo.

Inšpektor je v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovil, da zavezanc Piro Planet d.o.o., s sedežem na naslovu, Pečovnik 24A, 3000 Celje, matična številka 1972928000, ni storil kršitve zakona ali drugega predpisa, zaradi česar se postopek v skladu z 28. členom Zakona o inšpekcijskem postopku USTAVI.

Zapisnik je napisan v dveh enakih izvodih od katerega prejme en izvod zakoniti zastopnik in odgovorna oseba zavezanca enega pa zadrži za potrebe dela izvajalec nadzora in ga ustrezeno hrani oziroma arhivira. Nadzor je bil zaključen 25. 4. 2015 ob 22.10 uri. Zapisnik je bil vročen takoj na kraju samem.

Zapisnik je bil napisan v dveh izvodih, od katerega prejme enega zakoniti zastopnik zavezanca, enega pa arhivira izvajalec nadzora.

ZA ZAVEZANCA




IZVAJALEC NADZORA:


Gregor Gabrijel
INŠPEKTOR II