

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70

F: 01 428 58 71

E: gp.mnz@gov.si

www.mnz.gov.si

Številka: 061-293/2011/1 (04-06)

Datum: 20. 10. 2011

U.P. IRSNZ P2

ZAPISNIK

O opravljenem rednem inšpekcijskem nadzoru dne 20.10.2011, pri pravni osebi SINTAL MARIBOR d.d., (v nadaljevanju besedila: zavezanec), matična številka 1510550, Maribor, Perhavčeva ulica 14, 2000 Maribor.

O izvedbi nadzora je bil predhodno dne 18.10.2011 obveščen ~~Vlado Karažinec~~ zaposlen pri pravni osebi SINTAL MARIBOR d.d.

Nadzor je opravil inšpektor Inšpektorata RS za notranje zadeve (v nadaljevanju IRSNZ), Darjan Marejanovič, kot nosilec zadeve, na podlagi IX. poglavja Zakona o zasebnem varovanju (Ur. list RS, št. 17/2011 ter V. poglavja Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007), v sodelovanju z inšpektorjem mag. Alešem Skornškom Plešem.

Začetek dne 20.10.2011 ob 10.12 uri. Nadzor je bil opravljen v poslovnih prostorih zavezanca, v pisarni v pritličju, na naslovu: Perhavčeva ulica 14, 2000 Maribor.

Navzoči: mag. Aleš Skornšek Pleš in Darjan Marejanovič, oba inšpektorja Inšpektorata RS za notranje zadeve,

in pri zavezancu Vlado Karažinec, ki je član uprave pri zavezancu in je tako tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Izročena je bila kopija Rednega izpisa iz sodnega/poslovnega registra Okrožnega sodišča v Mariboru, kjer je razvidno, da Vlado Karažinec pri zastopanju nima vpisanih omejitev.

Istovetnost Vlada Karažinca, rojenega _____, EMŠO: _____, stalno prebivališče _____, je bila ugotovljena z vpogledom v veljavno osebno izkaznico Republike Slovenije št. _____, izdani dne _____, od _____.

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora sta inšpektorja izkazala s službeno izkaznico in značko.

Inšpektor prisotne seznanim z normativnimi podlagami za izvedbo nadzora:

Materialni del:

- Zakon o zasebnem varovanju (Ur. list RS, št. 17/2011, v nadaljevanju: ZZasV-1),

Procesni del:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo),

I. UGOTOVITVE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA:

Inšpektorja sta takoj ob prihodu ob 10.12 uri vstopila v prostore VNC, v pritličnem delu poslovne stavbe zavezanca, na naslovu Perhavčeva ulica 14, 2000 Maribor. Inšpektorja sta na podlagi osebne zaznave ugotovila, da sta v VNC dva operaterja in sicer

in


Oba sta imela pri sebi službeno izkaznico operater VNC. V prostorih VNC je bilo preverjeno ali deluje sistem za komuniciranje in je bilo ugotovljeno, da imajo poleg telefonskih linij, ki so delovale, vzpostavljen tudi sistem za komuniciranje preko UKV zvez.

Ugotovljeno je, da imajo pri zavezanca ustrezno urejeno organizacijo vstopa in izstopa pooblaščenih oseb iz in v VNC. Opravljen je bil vpogled v knjigo vstopov. Evidenca vstopa v VNC se nahaja v predprostoru, ki je osvetljen in video nadzorovan.

V času nadzora je bilo ugotovljeno, da je v VNC nameščena ustrezna varovalna oprema in sicer sta bila tam dva gasilna aparata CO₂, znamke Gallus, ki sta bila servisirana in pregledana dne 24.1.2011, z veljavnostjo enega leta.

Odgovorna oseba zavezanca Vlado Karažinec je bil 20.10.2011 ob 10.33 uri seznanjen, da mora zavezanec zagotoviti, da v VNC pride rezervni operater VNC, ker je z določbami standarda SIST BS 5979, pod točko 6.3.1.2, za osebe v rezervi postavljen pogoj, da mora imetnik licence za upravljanje z VNC, v nujnem primeru zagotoviti prisotnost novega operaterja VNC. Ob 10.39 uri je bilo odrejeno, da zagotovijo prihod rezervnega operaterja VNC, kot dokazilo o zmožnosti zagotavljanja spredaj navedenih pogojev.

V VNC je ob 11.06 uri prišla operaterka VNC , ki je bila v ustreznem psihofizičnem stanju. S seboj je imela tudi službeno izkaznico operater VNC št. , z dne

Ob pregledu prostorov VNC je bilo tudi gotovljeno, da se izvajajo varnostni ukrepi in sicer so vsi vstopi v VNC strogo nadzorovani s kamero pred vhodom in z dodatno osvetlitvijo. Obiskovalca se legitimira preden vstopi v predprostor. Nadalje je bilo pri nadzoru ugotovljeno tudi, da je vhod v VNC skozi predprostor, ki ni večji od 6 m². Vhod v VNC ima dvoje vrat. Tudi režim zaklepanja vrat je tak, da onemogoča, da so oboja vrata odklenjena istočasno.

VNC ima v času nadzora svojo lastno protivlomno alarmno centralo ADEMCO VISTA 120, ki ustreza veljavnim standardom z dodatnimi senzorji za vibracije, senzorji v ventilacijskih odprtinah in odprtinah za ključce.

V samem VNC je inšpektor mag. Aleš Skornšek Pleš preveril ustreznost delovanja sistema rezervnega napajanja VNC in je ob 11.04 uri v sodelovanju z odgovorno osebo zavezanca preveril delovanja agregata. Ugotovljeno je bilo, da sistem deluje in se je ob izpadu elektrike izpisalo poročilo.


Izpis poročila je priloga tega zapisnika. Izročeno je bilo dokazilo o tedenskem preverjanju delovanja agregata, kar je skladno s standardom SIST BS 5979:2005, v točki 6.8.1.2 – Tedenska preverjanja.

Izročena je bila tudi kopija poročila - Protokol meritve tokovne obremenitve električnega diesel agregata in naprave za neprekinjeno napajanje UPS. Izročena je bila tudi kopija poročila Servisni dnevnik za delovanje prezračevalne naprave, Objekt Sintal Maribor, oznaka 04075, izvajalec Klima Celje.

Ob 11.16 uri je bila v VNC sprožena panik tipka, test delovanja prihoda interventa na kraj in je bilo ugotovljeno, da je na kraj dogodka ob 11.22 uri prišel varnostnik intervent

Izročena je bila kopija izpisa za ta dogodek, oznaka izpis dogodkov B906 Sintal Maribor Panika S7, datum 20.10.2011 11:17:07, dogodek E 123, cona C 30, opis: glasni alarm, C 30 je operatorsko mesto.

Ob pregledu VNC je bilo tudi ugotovljeno, da se beležijo vsi zapisi iz vseh na VNC priključenih alarmnih sistemov in da se zapisi hranijo v pisni ali elektronski obliki, ki omogoča tiskalniški izpis. Ugotovljeno je tudi, da je programsko opremo izdelalo podjetje Sintal d.d.



Izročena je bila kopija naključnega izpisa o dogodku za dne 20.10.2011, oznaka Izpis dogodkov 715 B Telemach Forum S7. Predložen je bil tudi delovni nalog, ki ga je napisal varnostnik , ki je 20.10.2011 prišel na kraj dogodka, ob sprožitvi alarma. Priloga tega zapisnika.

Opravljen je bil vpogled v Navodilo za dostop in izstop v prostor varnostno nadzornega centra Sintal Maribor d.d., Perhavčeva ulica 14, Maribor, ki vsebuje pet strani, od točke 1.0. Uvod, do točke 4.0 Zaključek. Omenjeno navodilo je označeno z oznako Poslovna skrivnost, Strogo zaupno. Inšpektor ni zahteval kopiranja dokumenta, je opravil samo vpogled.

Izročena je bila tudi kopija poročila o dnevnem preverjanju opreme VNC in kopija poročila o polletnem pregledu opreme in postopkov v VNC, z dne 3.9.2011. **Izstop iz VNC je bil ob 11.25 uri, dne 20.10.2011.**

Inšpektorja sta po izstopu iz VNC nadzor nadaljevala in izvajala v sejni sobi, kjer sta pridobila in pregledala potrebno dokumentacijo.

Inšpektor pri pregledu 20.10.2011 ugotovim-osebna zaznava, da ima zavezanec s strani Ministrstva za notranje zadeve podeljen Certifikat o licenci za Upravljanje z VNC, številka certifikata 2511-8/2007/2, september 2009, opravljen vpogled v originalni certifikat. Izročena je kopija certifikata.

Zavezanec ima podeljeno licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom in sicer za VNC center II. kategorije, kar je bilo ugotovljeno ob vpogledu v odločbo MNZ št. 2511-8/2007/2 (141-06), z dne 23.2.2007. Iz odločbe izhaja da je VNC zavezanca VNC II. kategorije, ki omogoča neprekinjeno spremljanje vožnje vozil za prevoz denarja ter drugih vrednostnih pošiljk na območju najmanj 200 km, spremljanje podatkov od alarmnih naprav, komuniciranje z interventi, video nadzor varovanih objektov z video kamerami.

Opravljen je bil tudi vpogled v PID dokumentacijo, vrsta prikaza: Prikaz električnih inštalacij in električne opreme za tehnično varovanje, št. projekta in št. prikaza: Pr002/07, številka mape 0 in 4, za objekt: Sintal Maribor, Perhavčeva ulica 14, Maribor, januar 2007.

Opravljen je bil tudi vpogled v PID dokumentacijo, vrsta prikaza: Prikaz električnih inštalacij in električne opreme za javljanje požara in detekcijo plina, št. projekta in št. prikaza: Pr001/07, številka mape 0 in 4, za objekt: Sintal Maribor, Perhavčeva ulica 14, Maribor, januar 2007. Izročena je bila kopija delovnega naloga o pregledu protipožarne centrale Morley, z dne 25.8.2011, z veljavnostjo do 24.11.2011.

Izročena je bila kopija poročila Zavoda EKOsystem, o pregledu in preizkusu aktivne požarne zaščite, za Objekt Sintal Maribor d.d., lokacija Perhavčeva ulica 14, 2000 Maribor, št. poročila 0048-01-07-JP-JPL, z dne 19.1.2007, veljavnost pet let.

Izročena je bila kopija Potrdila Zavoda EKOsystem, št.:APZ/JP 0042-01-07, o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, vrsta zaščite: naprava za javljanje požara, proiz. sistema Morlay, tip: ZX1e, ser. št. 111417/2/0402/10, leto izdelave 2006, leto izvedbe 2007, datum veljavnosti potrdila do 21.1.2012.

Izročena je bila kopija Potrdila Zavoda EKOsystem, št.:APZ/JP 0043-01-07, o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, vrsta zaščite: naprava za javljanje gorljivih in CO plinov, proiz. sistema Morlay, tip: ZX1e, ser. št. 111417/2/0402/10, leto izdelave 2006, leto izvedbe 2007, datum veljavnosti potrdila do 21.1.2012.

Izročena je bila kopija zapisnika o preiskavi delovnega okolja s poročilom, številka 0127201/DO, z dne 24.03.2010, ki vsebuje 12 strani, mesto meritve Sintal Maribor d.d. varnostno nadzorni center. Veljavnost tega poročila do 24.3.2013.

V času nadzora je bilo ugotovljeno, da imajo na dan 20.10.2011 zaposlenih 12 (dvanajst) operaterjev za delo v VNC in so bile izročene kopije certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji operater/operaterka varnostno nadzornega centra, in sicer za

Izročen je bil tudi seznam za omenjene operaterje VNC, s podatki o bivališču in številkami službenih izkaznic. Kopije so priloge tega zapisnika.

V času nadzora je bila izročena kopija izpisa iz programa DC ALL, za dogodek dne 20.10.2011 ob 11.15 uri, sprožen alarm na varovanem objektu Pomurska mlekarna d.d. oznaka požar, na naslovu Industrijska ulica 10, Murska Sobota. V spodnjem levem delu tega izpisa je razvidna opomba: Samo obveščanja hišnika, z navedbo telefonske številke in z navodili za nadaljnje ukrepanje, če se ne javi, da se kliče -serviser za požar. Ugotovljeno je, da ta opomba služi operaterju VNC kot Navodilo za ukrepanje ob sproženem alarmu. Kopija izpisa je priloga tega zapisnika.

Zavezanec ima sklenjene pogodbe o priklopu naročnikov na VNC center. Izročena je bila kopija seznama evidence pogodb- naročnikov, ki vsebuje 42 listov, 2323 vpisanih naročnikov, prvo vpisani naročnik na seznamu je Center za socialno delo Lenart, zadnje vpisani naročnik je Športno društvo Zavrč.

Za pregled je bil izbran naročnik najema storitev VNC pri podjetju Sintal Maribor d.d. in sicer Telemach Rotovž d.d., Cankarjeva 6, 2000 Maribor, kjer je razvidno, da po pogodbi št. 385-09, z dne 28.12.2009, Sintal Maribor d.d. prenaša alarmni signal sistema tehničnega, protivlornega in protipožarnega varovanja, v lasti naročnika, na VNC izvajalca in izvajanje intervencije. Omenjeni naročnik je tudi vpisan na seznamu evidence pogodb, pod zaporedno št. 1773.

Ugotovljeno je bilo tudi, da ima VNC SINTAL MARIBOR d.d., skladno s standardom SIST BS 5979:2005 postavljen svoj satelit - BACK UP center, v prostorih družbe Sintal d.d., Litostrojska cesta 38, 1000 Ljubljana, kar izhaja tudi iz pogodbe o medsebojnem sodelovanju.

Ugotovljeno je, da so vsi zaposleni pri zavezancu in tako tudi operaterji VNC seznanjeni o izvajanju videonadzora na sedežu družbe Perhavčeva ulica 14, 2000 Maribor. Izročena je bila kopija obvestila, z dne 06.11.2006 in je priloga tega zapisnika.

Izročena je bila tudi kopija izjave in obvestila poslanega Informacijskemu pooblaščenca RS, Vošnjakova 1, p.p. 78, 1001 Ljubljana, glede izvedbe video nadzora v prostorih družbe Sintal Maribor d.d., Perhavčeva ulica 14, 2000 Maribor. Kopija je priloga tega zapisnika.

Zavezanec je bil v času nadzora seznanjen, da je zaradi združljivosti in zanesljivosti delovanja treba preveriti ali so sisteme, ki so priklopljeni na posamezen VNC center, projektirali, načrtovali in izvedli imetniki licenc za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov.

Vlado Karažinec je tudi izjavil: " Na izvedbo nadzora in ugotovitve nimam pripomb."



(podpis izjave)

II. INŠPEKCIJSKI UKREPI (74.člen ZZasV, 28.člen ZIN):


Inšpektor v postopku inšpekcijskega nadzora dne 20.10.2011 ugotovim (osebna zaznava inšpektorja), da zavezanec v času nadzora trenutno ni storil kršitve določb Zakona o zasebnem varovanju, zato se postopek v skladu z 28. členom ZIN-UPB1, dne 20.10.2011 v obliki zapisa, na koncu tega zapisnika o inšpekcijskem pregledu, **UŠTAVI.**



**NAVZOČI SO BILI OPOZORJENI NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI
BRANJE ZAPISNIKA**

Inšpektorja navzočo/e osebo/e seznanili, da se zapisnik preden se sklene prebere/jo, če želi/jo, pa si ga lahko prebere/jo sami in da ima/jo pravico zapisnik tudi pregledati in dati svoje pripombe.

Vlado Karažinec je zapisnik prebral, ni podal pripomb na zapisnik in je tako z vsebino zapisnika seznanjen in se z njo strinja.


(podpis)

Inšpekcijski nadzor je bil končan dne 20.10.2011, ob 15.35 uri.

Zapisnik je bil napisan v 2 izvodih, en izvod prejme odgovorna oseba zavezanca – član uprave Vlado Karažinec, na kraju samem, enega hrani IRSNZ za lastne potrebe.

Zapisnik je bil vročen 20.10.2011 takoj na kraju samem.

ZA ZAVEZANCA:


Vlado KARAŽINEC


(podpis)

IZVAJALEC NADZORA:

POOBlašČENA URADNA OSEBA
Darjan MAREJANOVIČ, univ.dipl.pol.
INSPEKTOR - SVETNIK




(podpis)