



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70
F: 01 428 58 71
E: gp.mnz@gov.si
www.mnz.gov.si

Številka: 061-585/2015/1 (4-10)

Datum: 8. 12. 2015

U.P. IRSNZ P2

Z A P I S N I K

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru z 8. 12. 2015, pri zavezancu Poslovna enota TC Merkur mojster koper, matična številka 6723128021 na naslovu Šmarska cesta 2, Koper (v nadaljevanju zavezanc).

Nadzor je opravil inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljevanju IRSNZ) Vesna Gutman, na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, 19/2005 – v nadaljevanju ZEPI) ter V. poglavja Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007; 40/2014 - v nadaljevanju ZIN).

Začetek ob 10.10 ur.

Navzoči:

- Vesna Gutman, inšpektorica IRSNZ,
- Iztok Čonič, inšpektor IRSNZ,
- odgovorna oseba bo ZEPI,
- trgovec po ZEPI.

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora je inšpektorica izkazala s službeno izkaznico.

Istovetnost \ , EMŠO , je bila preverjena z vpogledom v osebno izkaznico št. izданo : pri UE .

Inšpektorica prisotne ob prihodu seznani, da je namen inšpekcijskega nadzora preveriti ali zavezanc spoštuje določbe ZEPI in podzakonske akte.

Inšpektorica prisotne seznani z normativnimi podlagami za izvedbo nadzora:

Materialni del:

- Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, 19/2005 – v nadaljevanju ZEPI),
- Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št. 124/08, 70/2012, 90/2012, 96/2013 – v nadaljevanju Uredba),
- Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evdencih za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list RS, št. 35/2015 – v nadaljevanju Pravilnik),
- Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (Uradni list RS, št. 110/2008 – v nadaljevanju Pravilnik 1).

Procesni del:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007, 40/2014 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZIN),

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 17/2008 in 21/2008, 76/2008, 108/2009, 109/2009, 45/2010, 9/2011, 10/2011, 26/2011, 29/2011, 21/2013, 111/2013, 74/2014, 92/2014 - v nadaljevanju: ZP),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, št. 105/2006, 126/2007 in 65/2008, 47/2009, 8/2010, 82/2013 - v nadaljnjem besedilu ZUP).

I. UGOTOVITVE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA:

Inšpekcijski nadzor bo obsegal ugotavljanje:

- izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov,
- ustreznosti prodajnega mesta,
- ustreznosti opreme in označitve prodajnega mesta,
- načina nakladanja in količine izdelkov na prodajnem mestu,
- ustreznosti priročnega trgovinska skladišča,
- odstopanja od največjih dovoljenih količin NEM,
- vodenje predpisanih evidenc za promet s pirotehniko,
- prodajo pirotehnike.

Vse meritve v času inšpekcijskega nadzora so opravljene s kalibriranim merilom št. A1112063 z 21. 12. 2011.

A) Izpolnjevanje pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov

V času inšpekcijskega nadzora je bil v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov opravljen vpogled v odločbo UE Koper št: 216-558/2014-39 z 9. 12. 2014, ki dovoljuje zavezancu promet za trgovino s pirotehničnimi izdelki kategorij F1, F2, T1, P1 in 3 (baterije in kombinacije do 1000g neto zmesi v posameznem izdelku in fontane do 750 g neto mase zmesi v posameznem izdelku v poslovalnici (ime trgovine ali poslovalnice in naslov).

Ugotovljeno je, da ima zavezancu ustrezeno dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, kar je skladno z določili 9. člena ZEPI.

V zvezi z izpolnjevanjem osebnih pogojev je bil opravljen vpogled v Certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi za:

- , odgovorno osebo po ZEPI št. z ., veljavna do ..
- , odgovorno osebo po ZEPI št. z ., veljavna do ..
- , trgovca po ZEPI št. z ., veljavna do ..
- , trgovca po ZEPI št. z ., veljavna do ..
- , trgovca po ZEPI št. z ., veljavna do ..

Ugotovljeno je, da so izpolnjeni pogoji iz 12. člena ZEPI ter prvega odstavka 6. člena Pravilnika 1 v povezavi z 25. členom Pravilnika 1.

B) Prodajno mesto

Ugotovljeno je, da ima prodajno mesto oziroma prodajalna smodnikov ali pirotehničnih izdelkov tlorisno površino največ 80 m², kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da požarna odpornost stavbe znaša najmanj REI 30 minut, kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je najmanj 40% tlorisne površine prodajalne namenjene prehodom, kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da noben prehod, namenjen zaposlenim, ni ožji od 75 cm ter noben prehod, namenjen kupcem, ni ožji od 90 cm.

Ugotovljeno je, da se v prostorih v omejenih količinah prodajajo samo smodniki, ognjemetni izdelki kat. 1, 2 in 3, pirotehnični izdelki za tehnične namene kat. T1 in ostali pirotehnični izdelki kat. P1, kot to določa tretji odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se ne v prodajalni ali na prodajnem mestu smodnikov ali pirotehničnih izdelkov prodaja kakršnih koli lahko vnetljivih izdelkov ali materialov, kar je skladno z določili 5. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se smodniki ali pirotehnični izdelki nahajajo samo na prodajnem mestu, v prodajalni, v priročnem trgovinskem skladišču ali v trgovinskem skladišču, kot to določa 4. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da smodnikov ali pirotehničnih izdelkov ne dosega direktna sončna svetloba, kar je skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je prodaja smodnikov in pirotehničnih izdelkov stalno pod nadzorom prodajalca, kot to določa 4. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da kupci do smodnikov in/ali pirotehničnih izdelkov imajo prosti dostopa, kar ni skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe.

Na podlagi ugotovljenega je bilo zavezancu izrečeno opozorilo skladno z določili 33. člena ZIN.

Zavezanc je ob 10.28 odpravil nepravilnost.

Na prodajnem mestu ni izložbe.

Ugotovljeno je, da sistem alarmiranja v primeru nevarnosti zagotavlja varen umik kupcev in zaposlenih in je urejen tako, da pot za umik v drugo požarno celico ali na prosto ni daljša od 15 m, kar določa 6. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se vhodna vrata v prodajalno uporabljajo tudi kot evakuacijska vrata.

Evakuacijska vrata so drsna. Ugotovljeno je, da so vrata dodatno vezana na rezervni vir napajanja ter omogočajo delovanje v vsakem trenutku oziroma na avtomatsko javljanje požara, ki poskrbi, da so v primeru sprožitve alarmha odprta in je evakuacijska pot prosta, kot določa 51. člen Uredbe.

C) Oprema in označitev prodajnega mesta

Ugotovljeno je, da se v prodajalni oziroma na prodajnem mestu na vidnem mestu nahaja oziroma ne nahaja:

- oznaka prepovedi kajenja: da;
- oznaka prepovedi uporabe odprtega ognja: da;
- oznaka starostnih omejitev za nakup po kategorijah pirotehničnih izdelkov: da;
- opozorilo, da nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči smrt, telesne poškodbe ali materialno škodo: da;
- najmanj dva gasilnika 27A -144B: da (2 gasilna aparata 6 enot gasila).

Ugotovljeno je, da prodajalna oziroma prodajno mesto izpoljuje določila prvega odstavka 52. člena Uredbe.

Ugotovljeno, da so črke in številke v besedilu visoke vsaj 6 cm, podlaga je kontrastna, kar je skladno z določili drugega odstavka 52. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da imajo oznake prepovedi premer vsaj 20 cm, kar je skladno z določili drugega odstavka 52. člena Uredbe

(MM)

(S)

Č) Način nakladanja in količina izdelkov na prodajnem mestu

Ugotovljeno je, da je najvišja višina nakladanja prodajnih izdelkov na police 220 cm, kot to določa prvi odstavek 53. člena Uredba.

Ugotovljeno je, da ni višina prostega prostora do stropa manjša od 60 cm, kot to določa prvi odstavek 53. člena Uredba.

Ugotovljeno je, da količina na prodajnem mestu ne presega 80 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov, kar je skladno z določili drugega odstavka 53. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da količina v prodajalni ne presega 100 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov, kar je skladno z določili tretjega odstavka 53. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da so poškodovani in neprimerni izdelki za prodajo na drobno odstranjeni iz prodajalne oziroma prodajnega mesta oziroma jih ni bilo, kar je skladno z določili četrtega odstavka 53. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da zavezanci imata zavezanec ognjevarno omaro, ki je ustrezen s predpisanim standardom, kot to določa 2 odstavek 57. člena Uredbe.

D) Evidence za promet s pirotehniko

Ugotovljeno je, da zavezanci vodi evidenco o količini in vrsti kupljenih, prodanih, porabljenih, uničenih ali vrnjenih eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, kot to določa tretji odstavek 45. člena ZEPI.

Ugotovljeno je, da zavezanci, ki opravlja trgovino na drobno s pirotehničnimi izdelki kategorije F1, F2 in F3, T1 ter P1, vodi evidenco o nakupu in prodaji pirotehničnih izdelkov v okviru poslovnih evidenc, kot to določa drugi odstavek 103. člena Pravilnika..

V evidenci so oziroma niso zagotovljeni naslednji podatki, ki jih določa drugi odstavek 103. člena Pravilnika:

- zaporedna številka vpisa v evidenco: da;
- datum nakupa: da;
- podatki o dobavitelju (firma oziroma ime, matična številka, sedež in poslovni naslov): da;
- komercialno ime pirotehničnega izdelka: da;
- količina kupljenih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti: da;
- datum prodaje: da;
- količina prodanih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti: da;
- zaloga: da.

Ugotovljeno je, da se evidenca iz drugega odstavka 103. člena Pravilnika se vodi v elektronski obliki, kot to določa 2. odstavek 106. člena Pravilnika.

Inšpektorica je z vpogledom v poslovne evidence ugotovila, da je vodena pravilno.

E) Prodaja pirotehnike - omejitve za prodajo pirotehničnih izdelkov (35. člen ZEPI)

V času nadzora je inšpektorica preverjala prodajo pirotehničnih izdelkov. Inšpektorica je v času nadzoru ugotovila, da je zavezanci v času nadzora spoštoval določila o prodaji pirotehničnih izdelkov iz 35. člena ZEPI.

Ugotovljeno je, da zavezanci ni prodajal fizičnim osebam, ki so mlajše od:

- 14 let za kategorijo F1,
- 16 let za kategorijo F2,
- 18 let za kategorijo P1 in T1.


F) Fotografije

Slika 1: Možen dostop kupcev do pirotehničnih izdelkov 1



Vir: Lastni vir, fotografirano v času inšpekcijskega nadzora 8. 12. 2015

Slika 2: Možen dostop kupcev do pirotehničnih izdelkov 2



Vir: Lastni vir, fotografirano v času inšpekcijskega nadzora 8. 12. 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. M." or a similar name.

Slika 3: Odprava nepravilnosti



Vir: Lastni vir, fotografirano v času inšpekcijskega nadzora 8. 12. 2015

Slika 4: Odprava nepravilnost



Vir: Lastni vir, fotografirano v času inšpekcijskega nadzora 8. 12. 2015

II. INŠPEKCIJSKI UKREPI

Inšpekcijski nadzor je bil v danem časovnem terminu opravljen pri zavezancu, v obsegu, ki je razviden iz tega zapisnika.

1. V času inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da imajo kupci do posameznih pirotehničnih izdelkov prosti dostopa, kar ni skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe.

Na podlagi ugotovljenega je bilo zavezancu skladno z določili 33. člena ZIN izrečeno opozorilo.

Zavezanc je ob 10.28 odpravil nepravilnost.

Inšpektorica, v postopku inšpekcijskega nadzora 8. 12. 2015 ugotavlja, da je v času inšpekcijskega nadzora v obsegu nadzora, ki je bil v danem časovnem terminu opravljen, zavezanc odpravil zaznane nepravilnosti po ZEPI zato se postopek v skladu z 28. členom ZIN, 8. 12. 2015 v obliki zapisa, na koncu tega zapisnika o inšpekcijskem pregledu, ustavi.

III. NAVZOČI SO BILI OPOZORJENI NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI BRANJE ZAPISNIKA

Inšpektorica navzočo/e osebo/e seznani, da se zapisnik preden se sklene prebere/jo, če želi/jo, pa si ga lahko prebere/jo sami in da ima/jo pravico zapisnik tudi pregledati in dati svoje pripombe.

..... je zapisnik prebral, ni podal pripombe na zapisnik in je tako z vsebino zapisnika seznanjen in se z njo strinja.

(podpis)

Inšpekcijski nadzor je bil končan 8. 12. 2015 ob 11.01 uri.

Zapisnik je bil napisan v 2 izvodih en izvod prejme zavezanc 8. 12. 2015 na kraju samem, enega hrani IRSNZ za lastne potrebe.

ZA ZAVEZANCA

(podpis)

IZVAJALEC NADZORA

Vesna Gutman
inšpektorica

(podpis)

