



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70
F: 01 428 58 71
E: gp.mnz@gov.si
www.mnz.gov.si

Številka: 061-593/2015/1 (4-05)

Datum: 9. 12. 2015

Z A P I S N I K

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru z 9. 12. 2015, pri zavezancu Hamex d. o. o., Stara Vrhnika 161, 1360 Vrhnik, matična številka 541491100, PE Piromarket, Prvomajska 35, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju zavezanc).

Nadzor je opravil inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljevanju IRSNZ) Iztok Conič, na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, ZEPI) ter V. poglavja Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007; v nadaljevanju ZIN-UPB1).

Začetek ob 13.40 uri.

Navzoči:

- Iztok Conič, inšpektor IRSNZ,
- Vesna Gutman, inšpektorica IRSNZ,
- trgovec po ZEPI

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora je inšpektor izkazal s službeno izkaznico.

Istovetnost izkaznico št. EMŠO ----- je bila preverjena z vpogledom v osebno izkaznico pri UE

Inšpektor prisotne ob prihodu seznanil, da je namen inšpekcijskega nadzora preveriti ali zavezanc spoštuje določbe ZEPI in podzakonske akte.

Inšpektor prisotne seznanil z normativnimi podlagami za izvedbo nadzora:

Materialni del:

- Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, 19/2005 – v nadaljevanju ZEPI),
- Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št. 124/08, 70/2012, 90/2012, 98/2013 – v nadaljevanju Uredba),
- Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list RS, št. 35/2015 – v nadaljevanju Pravilnik),
- Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (Uradni list RS, št. 110/2008 – v nadaljevanju Pravilnik 1).

Procesni del:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007, 40/2014 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZIN),
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 17/2008 in 21/2008, 78/2008, 108/2009, 109/2009, 45/2010, 9/2011, 10/2011, 26/2011, 29/2011, 21/2013, 111/2013, 74/2014, 92/2014 – v nadaljevanju: ZP),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, št. 105/2006, 126/2007 in 65/2008, 47/2009, 8/2010, 82/2013 - v nadaljnjem besedilu ZUP).

mič

Nadzor je bil opravljen kljub odsotnosti zakonitega zastopnika zavezanca v skladu z določili tretjega odstavka 29. člena ZIN.

I. UGOTOVITVE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA:

Inšpekcijski nadzor bo obsegal ugotavljanje:

- izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov,
- ustreznost prodajnega mesta zabojnika,
- vodenje predpisanih evidenc za promet s pirotehniko,
- prodajo pirotehnike.

Vse meritve v času inšpekcijskega nadzora so opravljene s kalibriranim merilom št. A1112063 z 21. 12. 2011.

A) Izpolnjevanje pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov

V času inšpekcijskega nadzora ni bilo moč vpogledati v dovoljenje oz odločbo o izpolnjevanju pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov.

Inšpektor je preveril o izdaji dovoljenja telefonsko s klicom na IRSNZ, kjer je bil opravljen vpogled v uradne evidence in preverjeni podatki o izdanem dovoljenju.

V času inšpekcijskega nadzora je bil v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov opravljen vpogled v odločbo UE Vrhnika št: 216-444/2010 z 13. 12. 2010, ki dovoljuje zavezancu promet za trgovino s pirotehničnimi izdelki kategorij F1, F2, T1, P1 in 3 (baterije in kombinacije do 1000g neto zmesi v posameznem izdelku in fontane do 750 g neto mase zmesi v posameznem izdelku v poslovalnici (ime trgovine ali poslovalnice in naslov).

Ugotovljeno je, da ima zavezanc ustrezen dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, kar je skladno z določili 9. člena ZEPI.

V zvezi z izpolnjevanjem osebnih pogojev je bil opravljen vpogled v Certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi za:

- odgovorno osebo po ZEPI št z 24.11.2008, veljavna 3. 11. 2017,
- trgovca po ZEPI št z , veljavna do 30.11.2017.

Ugotovljeno je, da so izpolnjeni pogoji iz 12. člena ZEPI ter prvega odstavka 6. člena Pravilnika 1 v povezavi z 25. členom Pravilnika 1.

B) Preverjanje ustreznosti prodajnega mesta – zabojnika

1. Dovoljenje za postavitev

V času inšpekcijskega nadzora ni bilo moč vpogledati v dovoljenje oz odločbo o izpolnjevanju pogojev za postavitev zabojnika za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov dovoljenje pristojnega organa.

Inšpektor je preveril o izdaji dovoljenja telefonsko s klicom na UE Nova Gorica in pridobljene informacije o izdanem dovoljenju.

Ugotovljeno je, da ima zavezanc za postavitev zabojnika za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov dovoljenje pristojnega organa glede na mesto postavitev, kot to določa 60.e člen Uredbe. Zavezanc ima dovoljenje 216-304/2015/20 z 7. 12. 2015, ki ga je izdala UE Nova Gorica.

2. Splošne zahteve

Ugotovljeno je, da se v zabojskih za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov **prodaja ali skladišči** samo pirotehnični izdelki in oprema za njihovo varno uporabo, kot to določa 1. odstavek 60.a člena Uredbe.

V času inšpekojskega nadzora je bilo ugotovljeno, da zabojski za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje naslednje zahteve, kot to določa 2. odstavek 60.a člena Uredbe:

- investitor ima veljavno pogodbo z lastnikom ali upravljavcem zemljišča (pravico) o začasni postavitev zabojsnika na zemljišču, na katerem ga namerava postaviti: **da** (pogodba z GF nepremičnine, d.o.o. z 9. 11. 2015),
- postavitev zabojsnika ni v nasprotju s prostorskimi akti: **da**,
- zabojski je postavljen na zemljišču, ki pripada stavbi (lastništvo ali najem) za trgovsko ali drugo storitveno dejavnost oziroma je njen sestavni del (parkirišče, trg ipd.), vendar ne sme biti postavljen na dostopne, dovozne ali delovne površine za intervencijska vozila. **da**.

3. Posebne zahteve za zabojsnike

Ugotovljeno je, da je zabojski izdelan iz negorljivih materialov, kot to določa 1. odstavek 60.b člen Uredbe.

Deli zabojsnika, ki so izdelani iz sendvič plošč z obojestransko kovinsko oblogo, imajo klasifikacijo odziva na ogenj A2-s1, d0 po veljavnih standardih SIST EN, kot to določa 1. odstavek 60.b člen Uredbe.

Ugotovljeno je, da tlakonska površina zabojsnika ne presega 30 m^2 , najvišja notranja višina pa je omejena na največ 3 m, merjeno od najnižje točke tal zabojsnika, kot to določa 2. odstavek 60.b člen Uredbe.

Ugotovljeno je, da je zabojski ozemljen in opremljen z elektronsko zaščito ter opremljen sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter opremljen s sistemom alarmiranje, kot to določa 3. odstavek 60.b člen Uredbe.

4. Vrsta zabojsnika

Ugotovljeno je, da je zabojski za prodajo pirotehničnih izdelkov izdelan tako, da omogoča prodajo v zabojsniku, kot to določa 1. odstavek 60.c člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da kupcem namenjeno najmanj 20 odstotkov prostora zabojsnika in onemogočen dostop do pirotehničnih izdelkov, kot to določa 1. odstavek 60.c člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da sovrača zabojsnika morajo opremljena s protipanično kljuko in se odpirati navzven, kot to določa 1. odstavek 60.c člena Uredbe.

5. Umestitev v prostor

Ugotovljeno je, da je zabojski postavljen najmanj 10 m od vhoda v stavbo za trgovsko ali drugo storitveno dejavnost, kot to določa 1. odstavek 60.č člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je odmik od sten stavbe določen v presoji požarne varnosti, ki jo izdela odgovorni projektant požarne varnosti, vendar pa ta ne sme biti manjši od izpraznjenega prostora, kot ga določa tretji odstavek tega člena, se pravi 3 m, kot to določa 1. odstavek 60.č člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je krog zabojsnika za prodajo oziroma skladiščenje pirotehničnih izdelkov trimetrski izpraznjeni prostor, na katerem je onemogočeno parkiranje, razen v času natovarjanja in raztovarjanja artiklov, namenjenih za prodajo v zabojsniku, kot to določa 3. odstavek 60.č člen Uredbe.

Ugotovljeno je, da se ne na razdalji manj kot 30 m se z izjemo gasilnih aparatov nahajajo lahko vnetljive snovi ali posode pod tlakom.

6. Dovoljene količine v kontejnerjih

Ugotovljeno je, da je v zabojniku za prodajo pirotehničnih izdelkov in zabojniku za skladiščenje pirotehničnih izdelkov shranjenih največ 15 kg NEM na 2 m² razpoložljive površine za shranjevanje, kot to določa 60.d člen Uredbe.

Ugotovljeno je, da v nobenem primeru skupna količina NEM v posameznem kontejnerju ne presega 150 kg, kot to določa 60.d člen Uredbe.

C) Evidence za promet s pirotehniko

Ugotovljeno je, da zavezanc vodi evidenco o količini in vrsti kupljenih, prodanih, porabljenih, uničenih ali vrnjenih eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, kot to določa tretji odstavek 45. člena ZEPI.

Ugotovljeno je, da zavezanc, ki opravlja trgovino na drobno s pirotehničnimi izdelki kategorije F1, F2 in F3, T1 ter P1, vodi evidenco o nakupu in prodaji pirotehničnih izdelkov v okviru poslovnih evidenc, kot to določa drugi odstavek 103. člena Pravilnika..

V evidenci so oziroma niso zagotovljeni naslednji podatki, ki jih določa drugi odstavek 103. člena Pravilnika:

- zaporedna številka vpisa v evidenco: da;
- datum nakupa: da;
- podatki o dobavitelju (firma oziroma ime, matična številka, sedež in poslovni naslov): da;
- komercialno ime pirotehničnega izdelka: da;
- količina kupljenih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti: da;
- datum prodaje: da;
- količina prodanih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti: da;
- zaloga: da.

Ugotovljeno je, da se evidenca iz drugega odstavka 103. člena Pravilnika se vodi v elektronski obliki, kot to določa 2. odstavek 106. člena Pravilnika.

Inšpektorica je z vpogledom v poslovne evidence ugotovila, da je vodena pravilno.

Č) Prodaja pirotehnikе - omejitve za prodajo pirotehničnih izdelkov (35. člen ZEPI)

V času nadzora je inšpektor preverjal prodajo pirotehničnih izdelkov. Inšpektorica je v času nadzoru ugotovila, da je zavezanc v času nadzora spoštoval določila o prodaji pirotehničnih izdelkov iz 35. člena ZEPI.

Ugotovljeno je, da zavezanc ni prodajal fizičnim osebam, ki so mlajše od:

- 14 let za kategorijo F1,
- 16 let za kategorijo F2,
- 18 let za kategorijo P1 in T1.

II. INŠPEKCIJSKI UKREPI (32. člen ZIN)

Inšpeksijski nadzor je bil v danem časovnem terminu opravljen pri zavezancu, v obsegu, ki je razviden iz tega zapisnika.

1. Na podlagi 32. člena ZIN inšpektor zavezancu odreja, da hrani na naslovu PE Piromarket, Prvomajska 35, 5000 Nova Gorica kopijo dovoljenja oz odločbe za prodajo o izpolnjevanju pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov ter kopijo dovoljenje o izpolnjevanju pogojev za postavitev zabojnika za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov dovoljenje pristojnega organa.

Zaradi odsotnosti odgovorne osebe, inšpektor skladno z določbo 4. odstavka 29. člena ZIN, poziva odgovorno osebo pravne osebe oz zakonitega zastopnika, da lahko, če želi v roku 48 ur, od vročitve tega zapisnika, ki je bil vročen takoj na kraju skladno z določbo 29. člena ZIN Bajc Eriku, poda pisno ali ustno izjavo o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah v nadzoru, ter da predloži ustreznata dokazila.

Inšpektor, v postopku inšpekcijskega nadzora 9. 12. 2015 ugotavlja, da v času inšpekcijskega nadzora v obsegu nadzora, ki je bil v danem časovnem terminu opravljen, ni bilo moč zaznati nepravilnosti po ZEPI zato se postopek v skladu z 28. členom ZIN, 9. 12. 2015 v obliki zapisa, na koncu tega zapisnika o inšpekcijskem pregledu, ustavi.

III. NAVZOČI SO BILI OPOZORJENI NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI BRANJE ZAPISNIKA

Inšpektor navzočo/e osebo/e seznanji, da se zapisnik preden se sklene prebere/jo, če želi/jo, pa si ga lahko prebere/jo sami in da ima/jo pravico zapisnik tudi pregledati in dati svoje pripombe.

je zapisnik prebral, ni podal pripombe na zapisnik in je tako z vsebino zapisnika seznanjen in se z njo strinja.

(podpis)

Inšpekcijski nadzor je bil končan 9. 12. 2015 ob 14.34 uri.

Zapisnik je bil napisan v 2 izvodih en izvod prejme zavezanc 9. 12. 2015 na kraju samem, enega hrani IRSNZ za lastne potrebe.

Ob odsotnosti odgovorne osebe oz. zakonitega zastopnika je bil 9. 12. 2015 en izvod zapisnika vročen na kraju samem.

ZA ZAVEZANCA

(podpis)

IZVAJALEC NADZORA

Iztok Conič
inšpektor višji svetnik

(podpis)

