

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70  
F: 01 428 58 71  
E: gp.mnz@gov.si  
www.mnz.gov.si

Številka: 061-623/2015/1 (4-08)  
Datum: 18. 12. 2015

## Z A P I S N I K

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru na podlagi splošnih pooblastil 18., 19., 20., 21. in 22. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07, 40/14, v nadaljevanju ZIN) in posebnih pooblastil na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, 19/2015, v nadaljevanju ZEPI), Inšpektorata RS za notranje zadeve, inšpektorja Gregorja Gabrijela v zadevi nadzora prodaje pirotehniko, po uradni dolžnosti pri zavezancu:

**ORPI d.o.o., s sedežem Morava 45, Kočevska Reka, matična številka 2146274000 s pričetkom dne 18. 12. 2015 ob 11.20 uri v kontejnerju za prodajo pirotehniko na lokaciji parkirišča trgovine SPAR, na naslovu Grosuplje, Adamičeva cesta 4a, na parceli št. 401/2 K.O. Grosuplje.**

Inšpektor se je zavezancu izkazal s službeno izkaznico in ga seznanil s splošnimi določbami iz 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru in posebnimi določbami 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki določajo inšpektorjeva pooblastila v nadzoru. Zavezanca je tudi seznanil s pristojnostmi in pooblastili inšpektorjev po Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 ZP-1-UPB4, s spremembami in dopolnitvami, ZP.1).

Inšpekcijski nadzor je bil izveden v odsotnosti zakonitega zastopnika v skladu s tretjim odstavkom 29. člena ZIN.

Postopku je prisostvoval ( ) EMŠO ( ) stan. ( )  
ir, zaposlen pri BIROS d.o.o. Grosuplje, ki ima pogodbo z ORPI d.o.o. o najemu zabojujnika.

### I. UGOTOVLJENO JE NASLEDNJE DEJANSKO STANJE:

#### A) IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA PRODAJO PIROTEHNIČNIH IZDELKOV

V zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov je inšpektor opravil vpogled v odločbo UE Grosuplje št.: 216-538/2015-5 (10) z dne 10. 12. 2015, ki dovoljuje zavezancu promet za trgovino s pirotehničnimi izdelki kategorij F1, F2, T1, P1 in F3 (baterije in kombinacije do 1000g neto zmesi v posameznem izdelku in fontane do 750 g neto mase zmesi v posameznem izdelku v kontejnerju za prodajo pirotehniko na lokaciji parkirišča trgovine SPAR, na naslovu Grosuplje, Adamičeva cesta 4a, na parceli št. 401/2 K.O. Grosuplje, v času od 14. 12. 2015 do 31. 12. 2015 v času poslovanja trgovine Spar.

V zvezi z izpolnjevanjem osebnih pogojev je bil opravljen vpogled v Certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi za:

- za trgovca po ZEPI št. 005563 izdan 23. 9. 2015 veljaven do 23. 9. 2020 za ( )

#### PREVERJANJE USTREZNOSTI PRODAJNEGA MESTA - ZABOJNIKA

Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št.124/08, 70/12, 90/12, 96/12, 96/13 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Uredba).

V zabojujniku za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov se smejo prodajati in skladiščiti pirotehnični izdelki in oprema za njihovo varno uporabo.

Zabojnik za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- investitor ima veljavno pogodbo z lastnikom ali upravljavcem zemljišča (pravico) o začasni postavitvi zabojnika na zemljišču, na katerem ga namerava postaviti; IMA z dne 18. 11. 2015

- postavitvev zabojnika ni v nasprotju s prostorskimi akti;
- zabojnik je postavljen na zemljišču, ki pripada stavbi (lastništvo ali najem) za trgovsko ali drugo storitveno dejavnost oziroma je njen sestavni del (parkirišče, trg ipd.), vendar ne sme biti postavljen na dostopne, dovozne ali delovne površine za intervencijska vozila. Zabojnik za prodajo pirotehnik je na lokaciji parkirišča trgovine SPAR, na naslovu Grosuplje, Adamičeva cesta 4a, na parceli št. 401/2 K.O. Grosuplje, v času od 14. 12. 2015 do 31. 12. 2015.

- Zabojnik mora biti izdelan iz negorljivih materialov. Deli zabojnika, ki so izdelani iz sendvič plošč z obojestransko kovinsko oblogo, morajo imeti klasifikacijo odziva na ogenj A2-s1, d0 po veljavnih standardih SIST EN. DA – presoja požarne varnosti 334-12/14-IPV

Tlorisna površina zabojnika ne sme presegati 30 m<sup>2</sup>, najvišja notranja višina pa je omejena na največ 3 m, merjeno od najnižje točke tal zabojnika. Zabojnik ima do 30 m<sup>2</sup> tlorisne površine po presoji požarne varnosti.

Zabojnik mora biti ozemljen in opremljen z elektronsko zaščito, sistemom za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje. DA - vse troje

### Vrsta zabojnika

Zabojnik za prodajo pirotehničnih izdelkov je lahko izdelan tako, da omogoča prodajo v zabojniku Kupcem je namenjeno najmanj 20 odstotkov prostora zabojnika in onemogočen dostop do pirotehničnih izdelkov. Vrata zabojnika so opremljena s protipanično kljuko in se odpirajo navzven.

### Umestitev v prostor

Zabojnik mora biti postavljen najmanj 10 m od vhoda v stavbo za trgovsko ali drugo storitveno dejavnost. Odmik od sten stavbe mora biti določen v presoji požarne varnosti, ki jo izdelava odgovorni projektant požarne varnosti, vendar pa ta ne sme biti manjši od izpraznjenega prostora, kot ga določa tretji odstavek tega člena – tri metre. Če je pred posamezno stavbo postavljenih več zabojnikov, morajo biti med seboj oddaljeni najmanj 10 m.

(2) V neposredni bližini zabojnika za prodajo je lahko postavljen tudi en zabojnik, namenjen skladiščanju pirotehničnih izdelkov. Stena in vrata med zabojnikoma morajo biti negorljiva in požarno odporna najmanj (R)EI60. Če se zabojnika ne dotikata, sta med seboj lahko oddaljena največ 2 m. NI POSEBEJ ZABOJNIKA ZA SKLADIŠČENJE

(3) Okrog zabojnika za prodajo oziroma skladiščenje pirotehničnih izdelkov mora biti trimetrski izpraznjeni prostor, na katerem je onemogočeno parkiranje, razen v času natovarjanja in raztovarjanja artiklov, namenjenih za prodajo v zabojniku. DA

Na razdalji manj kot 30 m se z izjemo gasilnih aparatov ne smejo nahajati lahko vnetljive snovi ali posode pod tlakom. DA

### Dovoljene količine v kontejnerjih

V zabojniku za prodajo pirotehničnih izdelkov in zabojniku za skladiščenje pirotehničnih izdelkov se lahko shrani največ 15 kg NEM na 2 m<sup>2</sup> razpoložljive površine za shranjevanje. V nobenem primeru skupna količina NEM v posameznem kontejnerju ne sme preseči 150 kg.

– DEJANSKA količina NEM JE 58 KG

### Dovoljenje za postavitve



Za postavitve zabojnika za prodajo ali skladiščenje pirotehničnih izdelkov je potrebno dovoljenje pristojnega organa glede na mesto postavitve. Dovoljenje se izda, če so izpolnjene splošne zahteve iz 60.a člena in posebne zahteve iz 60.b člena te uredbe ter osebni pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja eksplozive in pirotehnične izdelke, ter če je vlogi priložena ustrezna presoja požarne varnosti odgovornega projektanta, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo požarno varnost.

Dovoljenje UE Grosuplje je izdano za čas trajanja pogodbe o najemu prostora za postavitve zabojnika. Priglasitvi je priložena tlorisna skica postavitve v merilu, iz katere so razvidni vsi odniki, ustrezna presoja požarne varnosti odgovornega projektanta požarne varnosti ter izjava, da je zabojnik nepoškodovan in da ustreza vsem splošnim in posebnim zahtevam za postavitve.

#### **VODENJE PREDPISANIH EVIDENC ZA PROMET S PIROTEHNIKO:**

Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list RS, št. 35/15) in 45. člen ZEPI.

Pravna oseba ali podjetnik, ki opravlja promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, jih uvaža, izvaža, opravlja tranzit ali prenos ali jih uporablja, upravlja evidenco o količini in vrsti kupljenih, prodanih, porabljenih, uničenih ali vrnjenih eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov. Evidence se hranijo 10 let.

Pravne osebe ali podjetniki, ki opravljajo trgovino na drobno s pirotehničnimi izdelki kategorije 1, 2 in 3, T1 ter P1, vodijo evidenco o nakupu in prodaji pirotehničnih izdelkov v okviru poslovnih evidenc. V evidenci se morajo zagotoviti naslednji podatki:

- zaporedna številka vpisa v evidenco;
- datum nakupa;
- podatki o dobavitelju;
- komercialno ime pirotehničnega izdelka;
- količina kupljenih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti;
- datum prodaje;
- količina prodanih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti;
- zaloga.

Inšpektor je z vpogledom v poslovne evidence ugotovil, da je vodena pravilno. Na zahtevo inšpektorja je zavezanec elektronsko prikazal zalogo baterij ULTRA SHOW in SKY POWER v času nadzora. Količina v evidenci in dejanska zaloga sta se ujemale.

#### **PRODAJA PIROTEHNIKE - OMEJITVE ZA PRODAJO PIROTEHNIČNIH IZDELKOV (35.čl.ZEPI)**

V času nadzora je inšpektor preverjal prodajo pirotehničnih izdelkov. Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od:

- 14 let za kategorijo F1,
- 16 let za kategorijo F2,
- 18 let za kategorije P1 in T1.

Ne glede na to je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Pirotehnične izdelke kategorij F3, F4, T2 in P2 lahko kupuje, poseduje ali uporablja pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, razen baterij in kombinacij po harmoniziranih standardih iz kategorije F3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan po harmoniziranih standardih iz kategorije F3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku, ki jih lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo tudi fizične osebe, stare najmanj 18 let, pod pogojem, da baterije ali kombinacije ne vsebujejo rakete, ognjemetne bombe, bombe v možnarju in izdelkov, katerih glavni učinek je pok, iz harmoniziranih standardov. Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje pogojev iz

prvega odstavka tega člena, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3 katerih glavni učinek je pok, je prepovedana.

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Inšpektor je v nadzoru ugotovil, da je zavezanec v času nadzora spoštoval določila o prodaji pirotehničnih izdelkov iz 35. člena ZEPI.

#### **IZJAVA IN MOREBITNI UGOVORI ZAVEZANCA:**

izjavi: »Nimam izjav in pripomb.«

Podpis: \_\_\_\_\_



Inšpekcijski nadzor je bil izveden v obsegu, kot je razvidno iz zapisnika.

#### **INŠPEKCIJSKI IN DRUGI UKREPI:**

- ni bilo izvedenih ukrepov

#### **NAVZOČI JE BIL OPOZORJEN NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI BRANJE ZAPISNIKA IN GA JE:**

**Prebral. Ni imela pripomb. Je seznanjen z vsebino zapisnika in se z njo strinja.**

Nadzor je bil zaključen 18. 12. 2015 ob 12.30 uri. Zapisnik je bil izročen takoj na kraju.

Zapisnik je bil napisan v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod zavezanec en izvod pa arhivira izvajalec nadzora.

Inšpektor RS za notranje zadeve je pri zavezancu **ORPI d.o.o** ugotovil, da zavezanec, ni storil kršitve zakona ali drugega predpisa, zaradi česar se postopek v skladu z 28. členom Zakona o inšpekcijskem postopku **USTAVI**.

Inšpekcijski nadzor je bil opravljen v odsotnosti zakonitega zastopnika v skladu s tretjim odstavkom 29. člena ZIN, zato se o ugotovitvah in ukrepih iz zapisnika zakoniti zastopnik zavezanca lahko v 48 urah od prejema zapisnika pisno ali ustno izjavi o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah v skladu s četrtem odstavkom 29. člena ZIN.

**ZA ZAVEZANCA:**



**IZVAJALEC NADZORA:**

Gregor Gabrijel  
Inšpektor I

