



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE  
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70  
F: 01 428 58 71  
E: gp.mnz@gov.si  
www.mnz.gov.si

Številka: 061-629/2015/1 (4-10)  
Datum: 21. 12. 2015

U.P. IRSNZ P2

## Z A P I S N I K

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru z 21. 12. 2015, pri zavezancu Hofer trgovina, d.o.o., PE Koper, matična številka 1992414008, na naslovu Ankaranska cesta 3B, Koper (v nadaljevanju zavezanc).

Nadzor je opravil inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljevanju IRSNZ) Vesna Gutman, na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, 19/2005 – v nadaljevanju ZEPI) ter V. poglavja Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007; 40/2014 – v nadaljevanju ZIN).

Začetek ob 9.10 uri.

Navzoči:

- Vesna Gutman, inšpektorica IRSNZ,
- Iztok Conič, inšpektor IRSNZ,
- Almir Talić, inšpektor IRSNZ,
- , trgovec po ZEPI, na podlagi pooblastila ga. Klepač z 21. 12. 2015 lahko odgovarja v imenu pravne in odgovorne osebo po ZEPI v času inšpekcijskega nadzora.

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora je inšpektorica izkazala s službeno izkaznico.

Istovetnost EMŠO stanuječe je bila preverjena z vpogledom v osebno izkaznico št. zdano 1 UE

Inšpektorica prisotne ob prihodu seznaní, da je namen inšpekcijskega nadzora preveriti ali zavezanc spoštuje določbe ZEPI in podzakonske akte.

Inšpektorica prisotne seznaní z normativnimi podlagami za izvedbo nadzora:

Materialni del:

- Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, 19/2005 – v nadaljevanju ZEPI),
- Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št. 124/08, 70/2012, 90/2012, 96/2013 – v nadaljevanju Uredba),
- Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list RS, št. 35/2015 – v nadaljevanju Pravilnik),
- Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (Uradni list RS, št. 110/2008 – v nadaljevanju Pravilnik 1).

Procesni del:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007, 40/2014 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZIN).

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 17/2008 in 21/2008, 76/2008, 108/2009, 109/2009, 45/2010, 9/2011, 10/2011, 26/2011, 29/2011, 21/2013, 111/2013, 74/2014, 927/2014 - v nadaljevanju: ZP),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. I. RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, št. 105/2006, 126/2007 in 65/2008, 47/2009, 8/2010, 82/2013 - v nadaljnjem besedilu ZUP).

## I. UGOTOVITVE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA:

Inšpekcijski nadzor bo obsegal ugotavljanje:

- izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov,
- ustreznosti prodajnega mesta,
- ustreznosti opreme in označitve prodajnega mesta,
- načina nakladanja in količine izdelkov na prodajnem mestu,
- ustreznosti priročnega trgovinska skladišča,
- odstopanja od največjih dovoljenih količin NEM,
- vodenje predpisanih evidenc za promet s pirotehniko,
- prodajo pirotehnik.

Vse meritve v času inšpekcijskega nadzora so opravljene s kalibriranim merilom št. A1112063 z 21. 12. 2011.

### A) Izpolnjevanje pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov

V času inšpekcijskega nadzora je bil v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov opravljen vpogled v dovoljenje UE Koper št.: 216-385/2009-37 z 27. 11. 2009, ki dovoljuje zavezancu promet za trgovino s pirotehničnimi izdelki kategorij F1, F2, T1, P1 in 3 (baterije in kombinacije do 1000g neto zmesi v posameznem izdelku in fontane do 750 g neto mase zmesi v posameznem izdelku v poslovalnici.

Ugotovljeno je, da ima zavezanc ustrezeno dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, kar je skladno z določili 9. člena ZEPI.

V zvezi z izpolnjevanjem osebnih pogojev je bil opravljen vpogled v Certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi za:

- 1. odgovorno osebo po ZEPI št. , veljavna do 9. 9. 2017,
- 1. trgovca po ZEPI št. , veljavna do 17. 10. 2018,
- 3. trgovca po ZEPI št. , veljavna do 9. 9. 2019.

Ugotovljeno je, da so izpolnjeni pogoji iz 12. člena ZEPI ter prvega odstavka 6. člena Pravilnika 1 v povezavi z 25. členom Pravilnika 1.

### B) Prodajno mesto

Ugotovljeno je, da ima prodajno mesto oziroma prodajalna smodnikov ali pirotehničnih izdelkov tlakosno površino največ 80 m<sup>2</sup>, kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da požarna odpornost stavbe znaša najmanj REI 30 minut, kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je najmanj 40% tlakosne površine prodajalne namenjene prehodom, kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da noben prehod, namenjen zaposlenim, ni ožji od 75 cm ter noben prehod, namenjen kupcem, ni ožji od 90 cm.

Ugotovljeno je, da se v prostorih v omejenih količinah prodajajo samo smodniki, ognjemetni izdelki kat. 1, 2 in 3, pirotehnični izdelki za tehnične namene kat. T1 in ostali pirotehnični izdelki kat. P1, kot to določa tretji odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se ne v prodajalni ali na prodajnem mestu smodnikov ali pirotehničnih izdelkov prodaja kakršnih koli lahko vnetljivih izdelkov ali materialov, kar je skladno z določili 5. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se smodniki ali pirotehnični izdelki nahajajo samo na prodajnem mestu, v prodajalni, v priročnem trgovinskem skladišču ali v trgovinskem skladišču, kot to določa 4. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da smodnikov ali pirotehničnih izdelkov ne dosega direktna sončna svetloba, kar je skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je prodaja smodnikov in pirotehničnih izdelkov stalno pod nadzorom prodajalca, kot to določa 4. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da kupci do smodnikov in/ali pirotehničnih izdelkov nimajo prosti dostop, kar je skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da so v izložbah le prazne embalaže smodnikov in/ali pirotehničnih izdelkov, kar je skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe..

Ugotovljeno je, da sistem alarmiranja v primeru nevarnosti zagotavlja varen umik kupcev in zaposlenih in je urejen tako, da pot za umik v drugo požarno celico ali na prosto ni daljša od 15 m, kar določa 6. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se vhodna vrata v prodajalno uporabljajo tudi kot evakuacijska vrata.

Evakuacijska vrata so drsna. Ugotovljeno je, da so vrata dodatno vezana na rezervni vir napajanja ter omogočajo delovanje v vsakem trenutku oziroma na avtomatsko javljanje požara, ki poskrbi, da so v primeru sprožitve alarma odprta in je evakuacijska pot prosta, kot določa 51. člen Uredbe.

### C) Oprema in označitev prodajnega mesta

Ugotovljeno je, da se v prodajalni oziroma na prodajnem mestu na vidnem mestu nahaja oziroma ne nahaja:

- oznaka prepovedi kajenja: da;
- oznaka prepovedi uporabe odprtega ognja: da;
- oznaka starostnih omejitev za nakup po kategorijah pirotehničnih izdelkov: da,
- opozorilo, da nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči smrt, telesne poškodbe ali materialno škodo: da;
- najmanj dva gasilnika 27A -144B: da.

Ugotovljeno je, da prodajalna oziroma prodajno mesto Izpoljuje določila prvega odstavka 52. člena Uredbe.


Ugotovljeno, da so črke in številke v besedilu visoke vsaj 6 cm, podlaga je kontrastna, kar je skladno z določili drugega odstavka 52. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da imajo oznake prepovedi premer vsaj 20 cm, kar je skladno z določili drugega odstavka 52. člena Uredbe

### Č) Način nakladanja in količina izdelkov na prodajnem mestu

Ugotovljeno je, da je najvišja višina nakladanja prodajnih izdelkov na police 220 cm, kot to določa prvi odstavek 53. člena Uredba. Izdelki so hranjeni v zaklenjeni omari pri blagajni.

Ugotovljeno je, da ni višina prostega prostora do stropa manjša od 60 cm, kot to določa prvi odstavek 53. člena Uredba.

3 

Ugotovljeno je, da količina na prodajnem mestu ne presega 80 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov, kar je skladno z določili drugega odstavka 53. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da količina v prodajalni ne presega 100 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov oziroma podvojeno, kot to določa 57. členom Uredbe v povezavi z tretjim odstavkom 53. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da so poškodovani in neprimerni izdelki za prodajo na drobno odstranjeni iz prodajalne oziroma prodajnega mesta oziroma niso bili zaznani na prodajnem mestu, kar je skladno z določili četrtega odstavka 53. člena Uredbe.

#### D) Priročna trgovinska skladišča

Ugotovljeno je, da je skladišče samostojni objekt oziroma je v sklopu drugih objektov, kot to določa prvi odstavek 54. člena Uredbe.

V času inšpekcijskega nadzora ni bilo odgovorne osebe po ZEPI zato je bil nadzor opravljen zgolj nad zunanjem delom priročnega skladišča pirotehničnih izdelkov.

Ugotovljeno je, da sta v neposredni bližini vhoda v skladišče v dosegu roke najmanj dva gasilnika 6 enot gasila, kot to določa četrti odstavek 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je nezaposlenim in nepoklicanim osebam vstop v skladišča onemogočen.

Ugotovljeno je, da je skladišče, ki je v prodajalni, ločeno od prodajnega mesta z vrati s požarno odpornostjo EI30 minut in samozapiralom.

Ugotovljeno, da se na vratih v skladišče in na vratih v ograji okrog trgovinskega skladišča kot samostojnega objekta nahajajo oziroma ne nahajajo oziroma ne nahajajo oznake, kot jih določa 9. odstavek 54. člena Uredbe:

- skladišče smodnikov in pirotehničnih izdelkov: da,
- maksimalna NEM v dovoljenju za uporabo skladišča da,
- oznaka prepovedi kajenja da,
- oznaka prepovedi uporabe odprtega ognja: da,
- oznaka nezaposlenim vstop prepovedan: da.


Črke besedila niso visoke vsaj 6 cm, podlaga je kontrastna, oznake prepovedi imajo premer vsaj 20 cm, kot to določa 10. odstavek 54. Uredbe.

Na podlagi ugotovljenega je bilo zavezancu skladno z določili 33. členom ZIN izrečeno opozorilo.


Zavezanc je ob 10.00 uri odpravil nepravilnost.

V času inšpekcijskega nadzora je bil zavezanc poučen, da sta pravna ter njegova odgovorna oseba kršili določila 10. odstavka 54. člena Uredbe. Na podlagi 17. točke prvega odstavka 62. člena Uredbe člena je za posamezno kršitev za pravno osebo določena globava znesku 3000,00 do 15.000,00 evrov ter za odgovorno osebo na podlagi tretjega odstavka 62. člena Uredbe v znesku 400,00 do 1500,00 evrov.

Inšpektorica pravno ter njeno odgovorno osebo, ki je v tem primeru, na podlagi pooblastila z 21. 12. 2015, Domjan Peter, na podlagi 4. odstavka 55. člena ZP-1 seznanja, da se lahko izjavita o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška, da pa tega nista dolžni storiti niti odgovarjati na vprašanja, če se pa bosta izjavili ali odgovarjali, pa nista dolžni izpovedovati zoper sebe ali svoje bližnje. Pri tem morata navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bosta več mogli uveljavljati.



v imenu pravne osebe ter njene odgovorne osebe izjavi: "Vnaprej smo dobili plakate in smo bili prepričani, da so vredu. So pa ravno novi plakati v izdelavi. Takoj ko smo bili opozorjeni na napako, smo napis popravili."

  
(podpis)

Ugotovljeno je, da sta pravna oseba Hofer trgovina, d.o.o., PE Koper, matična številka 1992414008, na naslovu Ankaranska cesta 3B, Koper ter njena odgovorna oseba za prodajo pirotehničnih izdelkov na podlagi pooblastila EMŠO stanujoč

, ki je delovala v imenu pravne osebe kršili določila 10. odstavka 54. člena Uredbe ter s tem storili prekršek po 17. točki prvega odstavka 62. člena Uredbe v povezavi s tretjim odstavkom 62. člena Uredbe. Pri vodenju postopka so bile upoštevane okoliščine nastalega prekrška, dejstvo da gre za prvi tovrstni prekršek ter dejstvo, da je bila nepravilnost odpravljena v času inšpekcijskega nadzora, zato je bilo ocenjeno, da je za storjeni prekršek skladno s 53. členom ZP-1, opozorilo pravnih in njeni odgovorni osebi zadosten ukrep.

Ugotovljeno je, da je času, ko v skladišču ni delavcev, to zaklenjeno, ključe ima odgovorna oseba. Izven obratovalnega časa je objekt mehansko ali elektronsko zaščiten, kot to določa 12. odstavek 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da požarna odpornost sten, stropa in tal znaša najmanj REI30 minut, požarna odpornost vrat pa znaša najmanj EI30 minut, kar je skladno z določili drugega odstavka 55. člena Uredbe.

#### F) Evidence za promet s pirotehniko

Ugotovljeno je, da zavezanc vodi evidenco o količini in vrsti kupljenih, prodanih, porabljenih, uničenih ali vrnjenih eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, kot to določa tretji odstavek 45. člena ZEPI.

Ugotovljeno je, da zavezanc, ki opravlja trgovino na drobno s pirotehničnimi izdelki kategorije F1, F2 in F3, T1 ter P1, vodi evidenco o nakupu in prodaji pirotehničnih izdelkov v okviru poslovnih evidenc, kot to določa drugi odstavek 103. člena Pravilnika..

V evidenci so oziroma niso zagotovljeni naslednji podatki, ki jih določa drugi odstavek 103. člena Pravilnika:

- zaporedna številka vpisa v evidenco: da;
- datum nakupa: da;
- podatki o dobavitelju (firma oziroma ime, matična številka, sedež in poslovni naslov): da;
- komercialno ime pirotehničnega izdelka: da;
- količina kupljenih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti: da;
- datum prodaje: da;
- količina prodanih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti: da;
- zaloga: da.

Ugotovljeno je, da se evidenca iz drugega odstavka 103. člena Pravilnika se vodi v elektronski obliki, kot to določa 2. odstavek 106. člena Pravilnika.

Inšpektorica je z vpogledom v poslovne evidence ugotovila, da je vodena pravilno.

#### G) Prodaja pirotehnik - omejitve za prodajo pirotehničnih izdelkov (35. člen ZEPI)

V času nadzora je inšpektorica preverjala prodajo pirotehničnih izdelkov. Inšpektorica je v času nadzoru ugotovila, da je zavezanc v času nadzora spoštoval določila o prodaji pirotehničnih izdelkov iz 35. člena ZEPI.

Ugotovljeno je, da zavezanc ni prodajal fizičnim osebam, ki so mlajše od: 14 let za kategorijo F1, 16 let za kategorijo F2, 18 let za kategorijo P1 in T1.

## **II. INŠPEKCIJSKI UKREPI (33. člen ZIN, 53. člen ZP-1)**

Inšpekcijski nadzor je bil v danem časovnem terminu opravljen pri zavezancu, v obsegu, ki je razviden iz tega zapisnika.

1. V času inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da višina črk napisov opozoril na priročnem skladisču pirotehničnih izdelkov ni 6 cm, kot to določa 10. odstavek 54. Uredbe.

Na podlagi ugotovljenega je bilo zavezancu skladno z določili 33. člena ZIN izrečeno opozorilo. Zavezanc je ob 10.00 uri odpravil nepravilnost.

2. Ugotovljeno je, da sta pravna oseba Hofer trgovina, d.o.o., PE Koper, matična številka 1992414008, na naslovu Ankarska cesta 3B, Koper ter njena odgovorna oseba za prodajo pirotehničnih izdelkov na podlagi pooblastila , EMŠO stanjujoč , ki je delovala v imenu pravne osebe kršili določila 10. odstavka 54. člena Uredbe ter s tem storili prekršek po 17. točki prvega odstavka 62. člena Uredbe v povezavi s tretjim odstavkom 62. člena Uredbe. Pri vodenju postopka so bile upoštevane okoliščine nastalega prekrška, dejstvo da gre za prvi tovrstni prekršek ter dejstvo, da je bila nepravilnost odpravljena v času inšpekcijskega nadzora, zato je bilo ocenjeno, da je za storjeni prekršek skladno s 53. členom ZP-1, opozorilo pravni in njeni odgovorni osebi zadosten ukrep.

Inšpektorica, v postopku inšpekcijskega nadzora 21. 12. 2015 ugotavlja, da je v času inšpekcijskega nadzora v obsegu nadzora, ki je bil v danem časovnem terminu opravljen, zavezanc odpravil zaznane nepravilnosti po ZEPI zato se postopek v skladu z 28. členom ZIN, 21. 12. 2015 v obliki zapisa, na koncu tega zapisnika o inšpekcijskem pregledu, ustavi.

## **III. NAVZOČI SO BILI OPOZORJENI NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI BRANJE ZAPISNIKA**

Inšpektorica navzočo osebo seznani, da se zapisnik preden se sklene prebere, če želi, pa si ga lahko prebere sam in da ima pravico zapisnik tudi pregledati in dati svoje pripombe.

✓ je zapisnik prebral, ni podal pripombe na zapisnik in je tako z vsebino zapisnika seznanjen in se z njo strinja.



(podpis)

Inšpekcijski nadzor je bil končan 21. 12. 2015 ob 11.10 uri.

Zapisnik je bil napisan v 2 izvodih en izvod prejme zavezanc 21. 12. 2015 na kraju samem, enega hrani IRSNZ za lastne potrebe.


**ZA ZAVEZANCA**



(podpis)

**IZVAJALEC NADZORA**

Vesna Gutman  
inšpektorica




(podpis)




## I) Fotografije

Slika 1: Neustrezna velikost napisov na priročnega skladišča pirotehničnih izdelkov 1





Vir: Lastni vir, fotografirano v času inšpeksijskega nadzora 21. 12. 2015


Slika 2: Neustrezna velikost napisov na priročnega skladišča pirotehničnih izdelkov 2



Vir: Lastni vir, fotografirano v času inšpeksijskega nadzora 21. 12. 2015


  


Slika 3: Odrava nepravilnosti 1




Vir: Lastni vir, fotografirano v času inšpekcijskega nadzora 21. 12. 2015

Slika 4: Odrava nepravilnosti 2



Vir: Lastni vir, fotografirano v času inšpekcijskega nadzora 21. 12. 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. M." or "Mu".