

REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE**  
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70  
F: 01 428 58 71  
E: gp.mnz@gov.si  
www.mnz.gov.si

Številka: 061-309/2011/3 (04-14)  
Datum: 11. 11. 2011

**U.P. IRSNZ P2**

## ZAPISNIK

O opravljenem rednem inšpekcijskem nadzoru dne 11.11.2011, pri pravni osebi RIVAL-VTS d.o.o., (v nadaljevanju besedila: zavezanec), matična številka 5966639000, Ob železnici 18, 1000 Ljubljana.

O izvedbi nadzora je bila predhodno, telefonsko in preko e-pošte dne 27.10. 2011 obveščen direktor podjetja, gospod Kristan Rok in ponovno telefonsko dne 3.11. 2011.

Nadzor je opravil inšpektor Inšpektorata RS za notranje zadeve (v nadaljevanju IRSNZ), Aleš Skornšek-Pleš, kot nosilec zadeve, na podlagi IX. poglavja Zakona o zasebnem varovanju (Ur. list RS, št. 17/2011 ter V. poglavja Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007).

Začetek dne 11.11.2011 ob 08.55 uri. Nadzor je bil opravljen v poslovnih prostorih zavezanca, v prvem nadstropju poslovne stavbe, na naslovu Ob železnici 18, 1000 Ljubljana.

Navzoči: mag. Aleš Skornšek Pleš, inšpektor Inšpektorata RS za notranje zadeve in pri zavezancu Kristan Rok, direktor podjetja, , pomočnik direktorja in varnostna managerka, ki so se izkazali s službeno izkaznico št. Kristan Rok in z osebno izkaznico št. izdano s strani UE Ljubljana in s službeno izkaznico št.

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora je inšpektor izkazal s službeno izkaznico in značko št. 1926, izdani dne 1.9. 2010.

Inšpektor prisotnega seznanim z normativnimi podlagami za izvedbo nadzora:

Materialni del:

-Zakon o zasebnem varovanju (Ur. list RS, št. 17/2011, v nadaljevanju: ZZasV-1),

Procesni del:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo),

### I. UGOTOVITVE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA:

Inšpektor je ob 09.09 uri vstopil v prostore VNC, v prvem nadstropju poslovne stavbe zavezanca, na naslovu Ob železnici 18, 1000 Ljubljana. Inšpektor je na podlagi osebne zaznave ugotovil, da sta v VNC dva operaterja in sicer št. službene izkaznice n št. službene izkaznice

V prostorih VNC je bilo preverjeno ali deluje sistem za komuniciranje in je bilo ugotovljeno, da imajo poleg telefonskih linij, ki so delovale, vzpostavljen tudi sistem za komuniciranje preko UKV zvez.

Ugotovljeno je, da imajo pri zavezancu ustrezno urejeno organizacijo vstopa in izstopa pooblaščenih oseb iz in v VNC. Opravljen je bil vpogled v knjigo vstopov. Evidenca vstopa v VNC se nahaja v samem VNCju. Predprostor je osvetljen in video nadzorovan. V lupini je okenska odprtina, nameščeni sta dve varnostni vrati, z vmeshim prostorom, kar zagotavlja dober pregled in prepoznavo oseb s pomočjo video nadzora.

V času nadzora je bilo ugotovljeno, da je v VNC nameščena ustrezna varovalna oprema in sicer so bili tam štiri gasilni aparati CO<sub>2</sub>, znamke Gallus, ki so bili servisirani in pregledani dne 16.2.2011, z veljavnostjo enega leta. Baterijske svetilke so redno kontrolirane in akumulatorsko polnjene. Oprema prve pomoči se dopolnjuje po potrebi, sicer se njena vsebina redno pregleduje.

Direktor zavezanca Kristan Rok je bil 11.11.2011 ob 09.05 uri seznanjen, da mora zavezanec zagotoviti, da v prostore VNC pride rezervni operater VNC, ker je z določbami standarda SIST BS 5979, pod točko 6.3.1.2, za osebje v rezervi postavljen pogoj, da mora imetnik licence za upravljanje z VNC, v nujnem primeru zagotoviti prisotnost novega operaterja VNC. Ob 09.12 uri je bilo odrejeno, da zagotovi prihod rezervnega operaterja VNC, kot dokazilo o zmožnosti zagotavljanja spredaj navedenih pogojev. Ob 9.16 uri je v dobrem psihofizičnem stanju na delovno mesto prišla št. službene izkaznice ki je bila opozorjena, da gre za vajo.

Ob pregledu prostorov VNC je bilo ugotovljeno, da se izvajajo varnostni ukrepi in sicer so vsi vstopi v VNC strogo nadzorovani s kamero pred vhodom in z dodatno osvetlitvijo. Obiskovalca se legitimira preden vstopi v predprostor. Nadalje je bilo pri nadzoru ugotovljeno tudi, da je vhod v VNC skozi predprostor, ki ni večji od 4 m<sup>2</sup>. Vhod v VNC ima dvoje vrat. Tudi režim zaklepanja vrat je tak, da onemogoča, da so oboja vrata odklenjena istočasno. Zasilni izhod je zagotovljen skozi vhod v VNC. Sistem je izdelan tako, da se vrata v primeru nujne lahko istočasno odpirajo.

VNC ima v času nadzora svojo lastno protivlomno alarmno centralo Bosch DS-7400, ki ustreza veljavnim standardom z dodatnimi senzorji za vibracije in senzorji v ventilacijskih odprtinah.

V samem VNC je inšpektor preveril ustreznost delovanja sistema rezervnega napajanja VNC in je ob 09.18 uri v sodelovanju z odgovorno osebo zavezanca preveril delovanja agregata. Ugotovljeno je bilo, da sistem deluje brezhibno. Električni dovod je samostojen, ločen od drugih električnih porabnikov v objektu. V ločenem prostoru je nameščen električni agregat moči 4,5 kVA znamke Honda, ki zagotavlja električno energijo za vse električne porabnike ob izpadu omrežne napetosti. UPS zagotavlja neprekinjeno električno napajanje za vse elektronske naprave v obdobju zagona agregata, ki traja 5s. Vklon agregata je izveden ročno in pod nadzorom iz VNC.

Zajem svežega zraka za potrebe VNC je na višini 6 metrov iz dvoriščnega prostora. Ventilacija ima nameščeni dve loputi za zaprtje prezračevanja v kriznih situacijah. Obe odprtini sta zamreženi in nadzorovani z video nadzorom. Požarni javljalniki so nameščeni v vseh prostorih VNC. V VNC je nameščen tudi javljalnik CO.

Na vpogled je bilo dano dokazilo o tedenskem preverjanju delovanja agregata, kar je skladno s standardom SIST BS 5979:2005, v točki 6.8.1.2 – Tedenska preverjanja, na dan 10.11. 2011.

Ob 09.15 uri je bila v VNC sprožena panik tipka, test delovanja prihoda interventa na kraj in je bilo ugotovljeno, da je na kraj dogodka ob 9.26 uri prispel intervent podjetja Rival-Vts d.o.o., v dobrem psihofizičnem stanju. Pri sebi je imel orožje in sicer polavtomatsko pištolo znamke CZ, model M70. Opozoren je bil, da gre za preizkus delovanja panik tipke. Izkazal se je s službeno izkaznico št. i Pooblastilom za nošenje orožja št. izdano dne

Po pritisku panik tipke na VNC Fit varovanja se signal preko alarmnega sistema prenese na varnostno nadzorni center Sinet d.o.o., Hrastnik, ki podatek sprejme, obdela ter ukrepa po predpisanih navodilih.

Izročena je bila kopija izpisa za ta dogodek, oznaka izpis dogodka "Preizkus panik tipke" datum 11.11.2011 09:14:05, št. dogodka 3130 02 007.

Ob pregledu VNC je bilo tudi ugotovljeno, da se beležijo vsi zapisi iz vseh, na VNC priključenih alarmnih sistemov in da se zapisi hranijo v pisni ali elektronski obliki, ki omogoča tiskalniški izpis.

Izročena je bila kopija naključnega izpisa o dogodku za dne 11.11. 2011, oznaka Izpis dogodka št. 1401 00 004 ob 6:06 za Estetika Fabjan d.o.o., Kranj. Dnevnik izpisa je priloga tega zapisnika.

Opravljen je bil vpogled v Protokol obveščanja v VNC, ki vsebuje 6 strani in Navodilo za delo varnostnikov-operaterjev na delovnem mestu VNC z dne 11.3. 2011 in ki vsebuje 13 strani. Zaposleni so z njim seznanjeni. Kopija Postopki v VNC se nahaja tudi v samem VNC Kopije so priloga zapisniku.

Izročeno je bilo delovno navodilo – usposabljanje operaterjev VNC-2011 z dne 17.1. 2011 in je priloga zapisnika.

Izročene so bile tudi kopije poročil o dnevnem preverjanju opreme VNC in postopkov v VNC, od dne 24.10.2011, do 28.10. 2011 in za dan 10.11. 2011, ki so priloga zapisnika. Obrazec je izdelan v skladu s Postopki v VNC.

Inšpektor pri pregledu 10.11.2011 ugotovi - osebna zasnava, da ima zavezanec s strani Ministrstva za notranje zadeve, podeljen Certifikat o licenci za Upravljanje z VNC, številka certifikata 2511-69/2005/20, februar 2009. Kopija je priloga zapisnika.

Zavezanec ima podeljeno licenco za upravljanje z varnostno nadzornim centrom in sicer za VNC, kar je bilo ugotovljeno ob vpogledu v odločbo MNZ št. 2511-69/2005/20 (141-06), z dne 28.06.2006. Iz odločbe izhaja da je VNC zavezanca VNC II. kategorije, ki omogoča neprekinjeno spremljanje vožnje vozil za prevoz denarja ter drugih vrednostnih pošiljk na območju najmanj 200 km, spremljanje podatkov od alarmnih naprav, komuniciranje z interventi, video nadzor varovanih objektov z video kamerami. Kopija je priloga zapisnika.

Opravljen je bil vpogled v Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite št. D883/2011 za sistem varnostne razsvetljave za objekt Rival-VTS d.o.o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana. Datum izdelave 3.11. 2011, rok veljavnosti dve leti. Potrdilo je izdal Jeromel Gorazd s.p., Na postajo 24, 2250 Ptuj. Kopija je priloga zapisniku.

Opravljen je bil vpogled v Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite št. 01-03/2008 za sprejemnik požarnih signalov za objekt Rival-VTS d.o.o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana. Datum izdelave 6.3. 2008, rok veljavnosti pet let. Potrdilo je izdala Varnost Kranj d.d., Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj. Kopija je priloga zapisniku.

Opravljen je bil vpogled v Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite št. 02-03/2008 za sprejemnik požarnih signalov za objekt Rival-VTS d.o.o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana. Datum izdelave 10.3. 2008, rok veljavnosti pet let. Potrdilo je izdala Varnost Kranj d.d., Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj. Kopija je priloga zapisniku.

Opravljen je bil vpogled v Potrdilo o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite št. APZ/JP 0436-07-08 za sistem za odkrivanje in javljanje požara za objekt Rival-VTS d.o.o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana. Datum izdelave 1.7. 2008, rok veljavnosti pet let. Potrdilo je izdala Ekosystem d.o.o., Špelina ulica 1, 2000 Maribor. Kopija je priloga zapisniku.



Na vpogled je bila dana kopija izvedenskega mnenja o pregledu varnostno nadzornega centra družbe Rival-VTS d.o.o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana, z dne 17.1. 2006, ki ga je izdelal c , sodni izvedenec, ki vsebuje tri strani.

V času nadzora je bilo ugotovljeno, da ima zavezanec Rival-Vts d.o.o. na dan 11.11.2011 zaposlenih 11 (enajst) operaterjev za delo v VNC, vsi za nedoločen čas in so bile izročene kopije certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji operater/operaterka varnostno nadzornega centra. Izročen je bil tudi seznam oseb z neomejenim dostopom v prostore VNC. Kopije so priloge tega zapisnika.

Pregledano je bilo strelvodno poročilo – meritve ponikalne uporabnosti strelvodne ozemljitve, za objekt Rival-VTS d.o.o. (v poslovnih objektih Fragmat Tim d.d., Ljubljana), na naslovu Ob železnici 18, 1000 Ljubljana. Meritev je bila opravljena 27.10. 2011 in rezultati so v skladu s tehničnimi predpisi za strelvode. Kopija je priloga zapisnika.

Zavezanec ima sklenjene pogodbe o priklopu naročnikov na VNC center. Na vpogled je bil dan seznam evidence pogodb - naročnikov, z dne 11.11. 2011, ki vsebuje 44 strani, s 1497 naročniki. Prvo vpisani naročnik na seznamu je Afit, proizvodnja in trgovine, Miren, zadnje vpisani naročnik pa je Agromehanika d.o.o., Kranj.

Ugotovljeno je bilo tudi, da ima VNC Rival-VTS d.o.o., skladno s standardom SIST BS 5979:2005 postavljen svoj satelit - BACK UP center, v prostorih družbe Sinet d.o.o., Grajska pot 8, 1430 Hrastnik, ki je namenjen samostojnemu spremljanju alarmnih signalov iz varovanih objektov. To je drugi VNC zavezanca (Back-up center) zgrajen po SIST BS 5979, ki sprejema vse alarmne signale kot VNC zavezanca in predstavlja dislociran VNC za hrambo vseh podatkov VNC in lahko prevzame delo ob izpadu VNC zavezanca. Zavezanec ima sklenjeno pogodbo o zagotavljanju back up storitev tudi s Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana. Kopije pogodb so priloga zapisnika.

Ugotovljeno je, da so vsi zaposleni pri zavezancu in tako tudi operaterji VNC seznanjeni o izvajanju videonadzora na sedežu družbe Ob železnici 18, 1000 Ljubljana. Ob vstopu v Poslovne prostore zavezanca in pred vstopom v VNC visi obvestilo o video nadzoru z objavljeno kontaktno telefonsko številko.

Vse priklope na VNC izvajaja zavezanec sam, v skladu z usmeritvami in strategijo podjetja.

Izročen je bil zapisnik in poročilo o preiskavah delovnega okolja – toplotno okolje in svetlobne razmere za VNC Rival-VTS d.o.o., Ob železnici 18, 1000 Ljubljana z dne 28.10. 2011. Poročila z zapisnikom je izdelalo podjetje Mikrotop d.o.o., Koprška ulica 98, 1000 Ljubljana, in velja za zimsko obdobje.

## II. INŠPEKCIJSKI UKREPI (74.člen ZZasV, 28.člen ZIN):

Inšpektor v postopku inšpekcijskega nadzora dne 11.11.2011 ugotovim (osebna zaznava inšpektorja), da zavezanec v času nadzora ni storil kršitve določb Zakona o zasebnem varovanju, zato se postopek v skladu z 28. členom ZIN-UPB1, dne 11.11.2011 v obliki zapisa, na koncu tega zapisnika o inšpekcijskem pregledu, USTAVI.

## NAVZOČA STA BILA OPOZORJENA NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI BRANJE ZAPISNIKA

Inšpektor navzoči osebi seznanj, da se zapisnik preden se sklene prebere, če želita, pa si ga lahko prebereta sama in da imata pravico zapisnik tudi pregledati in dati nanj svoje pripombe.

Kristan Rok in sta zapisnik prebrala, ne podala pripomb na zapisnik in sta tako z vsebino zapisnika seznanjena in se z njo strinjata.

9 0 0 1

---


Inšpekcijski nadzor je bil končan dne 11.11.2011, ob 13.25 uri.

Zapisnik je bil napisan v 2 izvodih, en izvod prejme direktor zavezanca Kristan Rok, na kraju samem, enega hrani IRSNZ za lastne potrebe.

Zapisnik je bil vročen 11.11.2011 takoj na kraju samem.

ZA ZAVEZANCA:

KRISTAN ROK




---

(podpis)



IZVAJALEC NADZORA:

POOBlašČENA URADNA OSEBA  
mag. Aleš Skornšek Rieš  
INŠPEKTOR II



---

(podpis)



F