



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70
F: 01 428 58 71
E: gp.mnz@gov.si
www.mnz.gov.si

Številka: 061-401/2015/1 (4-08)
Datum: 8. 8. 2015

Z A P I S N I K

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru na podlagi splošnih pooblastil 18., 19., 20., 21. in 22. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 UPB1) in posebnih pooblastil na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 ZEPI), ki ga je 25. 4. 2015 opravil inšpektor Inšpektorata RS za notranje zadeve Gregor Gabrijel ob Bohinjskem jezeru na javni prireditvi Kresna noč pri zavezancu - izvajalcu ognjemeta Piro Planet d.o.o., s sedežem na naslovu, Pečovnik 24A, 3000 Celje, matična številka 1972928000.

Nadzor je bil pričet dne 8. 8. 2015 s pričetkom ob 20.10 uri na prostoru za izvedbo ognjemeta ob Bohinjskem jezeru z namenom preveriti spoštovanje določb ZEPI in Pravilnika za izvajanje ognjemetov (Ur. list RS, št. 104/08, v nadaljevanju Pravilnik).

Inšpektor se je prisotni odgovorni osebi izvajalca ognjemeta _____, EMŠO _____ (certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki št. _____), izkazal s službeno izkaznico. Predstavil mu je inšpektorjeva pooblastila za opravljanje inšpekcijskega nadzora po določilih 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru in posebnih po določilih 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter pristojnosti pooblaščenih uradnih oseb v postopkih o prekršku po 49. členu Zakona o prekrških. Seznanil ga je tudi s pravicami in obveznostmi zavezanca v postopku inšpekcijskega nadzora po 20., 21., 22., 23. in 29. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Odgovorna oseba je bila seznanjena, da je bil postopek inšpekcijskega nadzora sprožen po obvestilu upravne enote Radovljica, da se bo na javni prireditvi Kresna noč izvajal ognjemet.

Prisotna odgovorna oseba zavezanca:

_____, EMŠO _____ (certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi in pirotehničnimi izdelki za odgovorno osebo za izvajalca ognjemetov št. _____): veljavnostjo do _____. Ugotovljeno je, da odgovorna oseba izpolnjuje predpisane osebne pogoje za odgovorno osebo izvajalca ognjemetov.

UGOTOVLJENO JE NASLEDNJE DEJANSKO STANJE:

16. 7. 2015 je Upravna enota Ljubljana posredovala obvestilo in Elaborat izvedbe ognjemeta za dne 8. 8. 2015 s pričetkom ob 23.00 uri v trajanju 9 minut.

Izvajalec ognjemeta Piro Planet d.o.o. ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki ministrstva za notranje zadeve št. 2162-648/2009 z dne 21. 12. 2012, v okviru katerega lahko opravlja dejavnost izvajanja ognjemetov.

Inšpektor je opravil nadzor nad ureditvijo mesta izvedbe ognjemeta, ki obsega izstrelišče, varnostno cono in varnostni odmik. Ugotovljeno je bilo, da je mesto izvedbe ognjemeta na izstrelišču zavarovano s trakovi in v času izstrelitve ognjemeta na razdalji varnostnega odmika ni oseb ali objektov.

Pri pregledu elaborata za izvedbo ognjemeta, ki ga je imel zavezanec s sabo na kraju izvedbe ognjemeta, je bilo ugotovljeno, da je predvidno izstreljevanje pirotehničnih baterij III in IV kategorije in krogelne bombe do kalibra 150 mm. Skupna količina NEM pirotehničnih izdelkov znaša 105 kg. Zavezanec ima še staro zalogo ognjemetnih bomb in nimajo certifikata CE.

Zavarovanje izstrelišča:

Zavezanec je v elaboratu določil, da bo izvajalec med pripravo ognjemeta z opozorilnim trakom in varnostnikom. Pirotehnična sredstva bodo med postavitvijo shranjena v originalni embalaži, v tehnično varovanem kombiniranem vozilu. Inšpektor je ugotovil, da JE odgovorna oseba poskrbela za varnostni ukrep na izstrelišču.

Utrditev izstrelitvenih cevi:

Pravilnik v 10. členu določa, da se izstrelitvene cevi kalibra do 105mm v skupnem nosilcu utrdijo tako, da je razmik med posameznimi izstrelitvenimi cevmi najmanj 1/4 kalibra kar znaša 18,75mm. Inšpektor je ugotovil, da so izstrelitvene cevi, ki so v skupnem nosilcu, ustrezno utrjene in da imajo med sabo ustrezen razmik.

Začetek ognjemeta je bil 8. 8. 2015 ob 23.00 uri in ga je zavezanec izvedel ustrezno v skladu s 3. členom Pravilnika in 11. točko drugega odstavka Pravilnika. Izstrelišče je bilo stran od stavb in je zagotovil ustrezen varnostni odmik od gledalcev in objektov. Celoten ognjemet je potekal 9 minut, brez prekinitve.

Vsi goreči ostanki so padli znotraj določene varnostne cone. Gledalci niso bili ogroženi. Zatajenih izdelkov ni bilo. Na kraju ob izstrelišču so bili tudi gasilci PGD Bohinjska Bistrica.

INŠPEKCIJSKI UKREPI

- ni bilo izvedenih

UGOTOVITVE KRŠITEV

Kršitev, nepravilnosti ali pomanjkljivosti ni bilo.

Inšpektor je v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovil, da zavezanec Piro Planet d.o.o., s sedežem na naslovu, Pečovnik 24A, 3000 Celje, matična številka 1972928000, ni storil kršitve zakona ali drugega predpisa, zaradi česar se postopek v skladu z 28. členom Zakona o inšpekcijskem postopku USTAVI.

Zapisnik je napisan v dveh enakih izvodih od katerega prejme en izvod zakoniti zastopnik in odgovorna oseba zavezanca enega pa zadrži za potrebe dela izvajalec nadzora in ga ustrezno hrani oziroma arhivira. Nadzor je bil zaključen 9. 8. 2015 ob 00.10 uri. Zapisnik je bil vročen takoj na kraju samem.

Zapisnik je bil napisan v dveh izvodih, od katerega prejme enega zakoniti zastopnik zavezanca, enega pa arhivira izvajalec nadzora.

ZA ZAVEZANCA



IZVAJALEC NADZORA:

Gregor Gabrijel
INŠPEKTOR I