



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70  
F: 01 428 58 71  
E: gp.mnz@gov.si  
www.mnz.gov.si

Številka: 061-588/2014/1 (4-18)

Datum: 23. 12. 2014

## ZAPISNIK

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru na podlagi splošnih pooblastil 18., 19., 20., 21., 22 in 23. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07) in posebnih pooblastil na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008 ZEPI), Inšpektorata RS za notranje zadeve, inšpektorja Igorja Juršiča, v zadevi nadzora prometa s pirotehničnimi izdelki v prenosnem kontejnerju, po uradni dolžnosti pri zavezancu:

**Začetek ob 07.40 uri, na naslovu Nad mlini 70 , Novo mesto**

**Zavezanec: Gazvoda d.o.o., Nad mlini 70, 8000 Novo mesto, matična številka 3301656, v prodajalni na naslovu nad mlini 70, 8000 Novo mesto**

### Navzoči:

- Igor Juršič, inšpektor Inšpektorata RS za notranje zadeve,
- Gazvoda Jože, EMŠO, št. os. izkaznice  
izdala

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora je inšpektor izkazal s službeno izkaznico in značko.

Inšpektor prisotne seznanil, da je namen inšpekcijskega nadzora preveriti ali zavezanec spoštuje določbe ZEPI in določbe predpisov sprejetih na njegovi podlagi.

### Materialni del:

- Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, v nadaljevanju ZEPI),
- Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (Ur.l. RS, št. 110/2008, 100/2010 in 24/2012 v nadaljevanju: Pravilnik),
- Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Ur.l. RS, št. 124/2008, 70/2012 in 90/2012, v nadaljevanju Uredba)

### Procesni del:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/2014 v nadaljevanju: ZIN),
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 i – uradno prečiščeno besedilo, 21/2013 in 111/2013, v nadaljevanju: ZP-1),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo ter 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 v nadaljevanju: ZUP).

## I. UGOTOVLJENO JE NASLEDNJE DEJANSKO STANJE:

### 1. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti

Zavezanec opravlja promet s pirotehničnimi izdelki na podlagi dovoljenja Upravne enote Novo mesto št. 216-234/2010-20, izdanega 7. 10. 2010.

## 2. Imenovanje odgovorne osebe

Imenovana odgovorna oseba pravne osebe Gazvoda d.o.o. za promet s pirotehničnimi izdelki v prodajalni na naslovu Nad mlini 70, Novo mesto, je Gazvoda Jože, odgovorna oseba poseduje certifikat o strokovni usposobljenosti za delo s pirotehničnimi izdelki za odgovorno osebo št. \_\_\_\_\_ veljavnega do \_\_\_\_\_

Tretji odstavek 9. člena ZEPI določa, da pravna oseba o vsaki statusni spremembi, spremembi odgovorne osebe ali prenehanju opravljanja dejavnosti obvesti pristojni organ, Upravno enoto Novo mesto.

Odgovorna oseba izjavi: "Sprememb po pridobitvi dovoljenja ni bilo."

## 3. Seznanitev oseb z ukrepi, določenimi v splošnih aktih in načrtu ravnanj ob nesreči ali drugem izrednem dogodku

ZEPI v 6. členu določa, da mora pravna oseba pri prometu s pirotehničnimi izdelki poskrbeti za varnost oseb in premoženja, za varstvo pred požarom ter izvajati vse druge ukrepe, določene v predpisih, izdanih na podlagi tega zakona.

Pravna oseba mora imeti izdelan načrt ravnanja ob nesreči ali drugem izrednem dogodku (eksplozija, požar, vlom ipd.).

Ravno tako mora pravna oseba vse osebe, ki zanjo opravljajo posamezna dela s pirotehničnimi izdelki, seznaniti z ukrepi, določenimi v splošnih aktih in načrtu ter jih usposablja za ravnanje ob nesreči ali drugem izrednem dogodku.

Osebe, ki za pravno osebo Orpi d.o.o. opravljajo posamezna dela s pirotehničnimi izdelki morajo pri svojem delu izvajati vse ukrepe, ki so za posamezno vrsto del določeni v tem zakonu in predpisih, izdanih na podlagi tega zakona.

Odgovorna oseba izjavi: "Načrt imamo, prilagam na pregled. Promet s pirotehničnimi izdelki na tej lokaciji opravljata odgovorna oseba in \_\_\_\_\_ (poseduje certifikat št. \_\_\_\_\_ z veljavnostjo do \_\_\_\_\_

Osebe so redno udeležujejo vseh predpisanih usposabljanj."

## 4. Varovanje objekta

ZEPI v petem odstavku 6. člena določa, da mora imeti pravna oseba objekt, v katerem se opravlja promet s pirotehničnimi izdelki varovan.

Odgovorna oseba izjavi: "Za varovanje objekta imamo s pravno osebo Sintal d.o.o. sklenjeno pogodbo o varovanju št. 1406-14, sklenjene 1. 12. 2014."

## 5. Vodenje evidenc

Pravna oseba, ki opravlja promet s pirotehničnimi izdelki mora voditi evidenco v skladu z določili 45. člena ZEPI in drugim odstavkom 85. člena Pravilnika o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke. Drugi odstavek 85. člena določa, da pravne osebe, ki opravljajo trgovino na drobno s pirotehničnimi izdelki kategorije 1, 2 in 3, T1 ter P1, vodijo evidenco o nakupu in prodaji pirotehničnih izdelkov v okviru poslovnih evidenc. V evidenci se morajo zagotoviti naslednji podatki:

- zaporedna številka vpisa v evidenco;
- datum nakupa;
- podatki o dobavitelju;
- komercialno ime pirotehničnega izdelka;
- količina kupljenih pirotehničnih izdelkov, izražena v kosih;



- datum prodaje;
- količina prodanih pirotehničnih izdelkov, izražena v kosih;
- zaloga.

V 87. členu Pravilnika je določeno, da se evidenca iz drugega odstavka 85. člena tega pravilnika vodijo v elektronski obliki.

Odgovorna oseba izjavi: "Evidence vodimo v okviru poslovnih evidenc."

Na podlagi vpogleda evidenc je bilo ugotovljeno, da ima zavezanec trenutno v prodajalni na prodajnem mestu 50,420 kg neto mase v pirotehničnih izdelkih.

## 6. Prodajno mesto

**6.1.** Prodajno mesto oziroma prodajalna smodnikov ali pirotehničnih izdelkov ima lahko tlorisno površino največ 80 m<sup>2</sup>. Požarna odpornost stavbe mora znašati najmanj REI 30 minut. Najmanj 40% tlorisne površine prodajalne mora biti namenjene prehodom. Noben prehod, namenjen zaposlenim, ne sme biti ožji od 75 cm. Noben prehod, namenjen kupcem, ne sme biti ožji od 90 cm (2. odstavek 51. čl. Uredbe).

Ugotovljeno je bilo, da je površina manjša od 80m<sup>2</sup>. Prehod, namenjen zaposlenim je širok 80 cm, prehod namenjen kupcem je širok 90 cm. Pri izdaji odločbe o prometu št. 216-234/2010-20, izdanega 7. 10. 2010, je bila ugotovljena tudi ustrezna požarna odpornost. Odgovorna oseba je predložila tudi dokumentacijo o požarni varnosti prodajalne.

**6.2.** Na prodajnem mestu se lahko v omejenih količinah prodajajo samo smodniki, ognjemetni izdelki kat. 1, 2 in 3, pirotehnični izdelki za tehnične namene kat. T1 in ostali pirotehnični izdelki kat. P1 (3. odstavek 51. člena Uredbe).

Ugotovljeno je bilo, da so na prodajnem mestu samo pirotehnični izdelki.

**6.3.** Pirotehnični izdelki se lahko nahajajo samo na prodajnem mestu v prodajalni. Pirotehničnih izdelkov ne sme doseči direktna sončna svetloba. Prodaja eksplozivov in pirotehničnih izdelkov mora biti stalno pod nadzorom prodajalca. Kupci do pirotehničnih izdelkov ne smejo imeti prostega dostopa. V izložbah je lahko le prazna embalaža. V prodajalni ali na prodajnem mestu eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov je prodaja kakršnih koli lahko vnetljivih izdelkov ali materialov prepovedana. (4. in 5. odst. 51. čl. Uredbe)

Ugotovljeno je bilo, da se pirotehnični izdelki nahajajo samo na prodajnem mestu, direktna sončna svetloba jih ne doseže, izdelki so stalno pod nadzorom prodajalca, kupci nimajo prostega dostopa, izložbe ni. Ostalih, lahko vnetljivih izdelkov ali materialov na prodajnem mestu ni.

**6.4.** Sistem alarmiranja v primeru nevarnosti mora zagotoviti varen umik kupcev in zaposlenih, ki mora biti urejen tako, da pot za umik ni daljša od 15 m. Evakuacijska vrata, opremljena s protipanično kljuko, se morajo odpirati navzven.

Če se vhodna vrata v prodajalno uporabljajo tudi kot evakuacijska vrata, so ta lahko tudi drsna, dvižna ali vrtljiva. Takšna vrata morajo biti dodatno vezana na rezervni vir napajanja ter omogočiti delovanje v vsakem trenutku oziroma na avtomatsko javljanje požara, ki poskrbi, da so v primeru sprožitve alarma odprta in je evakuacijska pot prosta. (6. odstavek 51. čl. Uredbe).

Ugotovljeno je, da ima prodajalna javljalnika dima in javljalnika gibanja, pot za umik ni daljša od 15 metrov, evakuacijska vrata so opremljena s protipanično kljuko.

## 7. Oprema in označitev prodajnega mesta (1. in 2. odst. 52. čl. Uredbe)



**7.1. V prodajalni oziroma na prodajnem mestu se mora na vidnem mestu nahajati:**

- oznaka prepovedi kajenja;
- oznaka prepovedi uporabe odprtega ognja;
- oznaka starostnih omejitev za nakup po kategorijah pirotehničnih izdelkov;
- opozorilo, da nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči smrt, telesne poškodbe ali materialno škodo;
- najmanj dva gasilnika 27A -144B.

Črke in številke v besedilu morajo biti visoke vsaj 6 cm, podlaga mora biti kontrastna, oznake prepovedi pa morajo imeti premer vsaj 20 cm.

Ugotovljeno je bilo, da ima zavezanec vsa predpisana opozorila in prepovedi, črke, številke in prepovedi so ustreznih dimenzij.

## **8. Način nakladanja in količine izdelkov na prodajnem mestu**

**8.1. Najvišja dovoljena višina nakladanja prodajnih izdelkov na police je 220 cm. Višina prostega prostora do stropa ne sme biti manjša od 60 cm (1. odstavek 53. čl. Uredbe).**

Ugotovljeno je bilo, da je višina nakladanja 200 cm, višina prostega prostora do stropa je 120 cm.

**8.2. Največja dovoljena količina na prodajnem mestu je 80 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov (2. odstavek 53. čl. Uredbe). Največja dovoljena količina v prodajalni je 100 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov (3. odstavek 53. čl. Uredbe)**

Največja dovoljena količina v skladu s tretjo točko izreka odločbe Upravne enote Novo mesto št. 216-234/2010-20, izdanega 7. 10. 2010, za promet s pirotehničnimi izdelki je 40 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov.

Ugotovljeno je bilo, da je v trenutku pregleda evidenc ugotovljeno, da ima zavezanec v prodajalni 50,420 kg NEM.

**8.3. Poškodovani in neprimerni izdelki za prodajo na drobno se morajo takoj odstraniti iz prodajalne oziroma prodajnega mesta (4. odstavek 53. čl. Uredbe)**

Ugotovljeno je bilo, da poškodovanih in neprimernih izdelkov v prodajalni ni bilo.

## **9. Označevanje pirotehničnih izdelkov;**

Vsak pirotehnični izdelek mora biti označen v slovenskem jeziku. Oznaka mora biti na vidnem mestu, jasno čitljiva in neizbrisna. Oznake na pirotehničnem izdelku morajo vsebovati vsebine iz 68. člena Pravilnika.

Ob pregledu naključno izbranih pirotehničnih izdelkih je bilo ugotovljeno, da so le ti označeni v skladu z določili ZEPI in Pravilnika ter da označbe vsebujejo vse predpisane elemente.

## **10. Zahteve za priročna trgovinska skladišča (54. čl. Uredbe)**

**10.1. Za nemoteno manipulacijo morajo biti prehodi v skladišču široki najmanj 75 cm. Širina skladiščenja in širina polic je lahko največ 80 cm. Najvišja dovoljena višina skladiščenja je 220 cm. Višina prostega prostora do stropa ne sme biti manjša od 60 cm. Police morajo biti od sten**



oddaljene vsaj 5 cm. Biti morajo pritrjene, da se ne morejo prevrniti. Nezaposlenim in nepoklicanim osebam mora biti vstop v skladišča onemogočen (4.odstavek 54. člena Uredbe)

Pri kontroli skladišča je bilo ugotovljeno, da skladišče ustreza določilom Uredbe

**10.2.** Na vratih v skladišče in na vratih v ograji okrog trgovinskega skladišča kot samostojnega objekta se morajo nahajati naslednje oznake:

- skladišče smodnikov in pirotehničnih izdelkov;
- maksimalna NEM v dovoljenju za uporabo skladišča;
- oznaka prepovedi kajenja;
- oznaka prepovedi uporabe odprtega ognja;
- oznaka nezaposlenim vstop prepovedan.

Črke in številke v besedilih iz prejšnjega odstavka morajo biti visoke vsaj 6 cm, podlaga mora biti kontrastna, oznake prepovedi pa morajo imeti premer vsaj 20 cm

Ugotovljeno, da so postavljene vse predpisane oznake in da so v predpisanem merilu.

**10.3.** V priročnem trgovinskem skladišču se lahko skladiščijo originalno zaprti kartoni, kakor tudi posamezne prodajne enote brez transportne embalaže. Požarna odpornost sten, stropa in tal mora znašati najmanj REI30 minut, požarna odpornost vrat pa najmanj EI30 minut. Največja dovoljena količina NEM v priročnem trgovinskem skladišču je 100 kg, od tega 15 kg smodnika. Vsi kartoni in vsi izdelki se morajo zlagati pazljivo in tako stabilno, da se ne morejo prevrniti

V priročnem trgovinskem skladišču se nahaja 80,000 kg. Vsi kartoni in izdelki so zloženi na police in so zavarovani pred prevrnitvijo.

Glede prodaje osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za nakup zavezanec pove, da so s prodajo pirotehniko začeli z 18. 12. 2014 in da strogo upoštevajo določila glede starostnih omejitev pri prodaji pirotehniko. Občasno preverjejo tudi osebne dokumente.

## II. INŠPEKCIJSKI UKREPI:

### USTAVITEV PO ZIN

Inšpektor v postopku inšpekcijskega nadzora dne 23. 12. 2014 ugotavlja, da zavezanec v času inšpekcijskega nadzora v obsegu nadzora, ki je bil v danem časovnem terminu opravljen, trenutno ni storil kršitve določb ZEPI in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, zato se postopek v skladu z 28. členom ZIN-, dne 23. 12. 2014 v obliki zapisa, na koncu tega zapisnika o inšpekcijskem pregledu, **USTAVI.**

## IV. NAVZOČI SO BILI OPOZORJENI NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI BRANJE ZAPISNIKA

Inšpektor navzoče osebe seznanil, da se zapisnik preden se sklone prebere, če želijo, pa si ga lahko preberejo sami in da imajo pravico zapisnik tudi pregledati in dati svoje pripombe.

Odgovorna oseba zavezanca izjavi:

"Zapisnik sem prebral in na njegovo vsebino in odrejene inšpekcijske ukrepe **GARMODA**"

Podpis: **MEŠALNICA EARV D.O.O.**  
NAD MIŠKOVCI, 5101, NOVO MESTO

**PRIPOMBE:** nima pripomb

Inšpekcijski nadzor je bil končan dne 23. 12. 2014 ob 09.20 uri.

Zapisnik je bil napisan v 2 izvodih, en izvod prejme odgovorna oseba zavezanca – Jože Gazvoda dne 23.12. 2014 na kraju samem, enega hrani IRSNZ za lastne potrebe.

za ZAVEZANECA

Jože Gazvoda – odgovorna oseba za prodajo  
pirotehnik

**GAZVODA**  
TRGOVINA IN  
MEŠALNICA BARV D.O.O.  
NAD MLINOM ZA BRNOVOVO MESTO  
(podpis)



IZVAJALEC NADZORA

Jobor Juršič  
inšpektor

(podpis)