



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70

F: 01 428 58 71

E: gp.mnz@gov.si

www.mnz.gov.si

Številka: 061-591/2015/1 (4-05)

Datum: 8. 12. 2015

U.P. IRSNZ P2

## ZAPISNIK

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru z 8. 12. 2015, pri zavezancu Lidl, d. o. o. k. d, PE 211 Koper matična številka 1719947015 na naslovu Kolodvorska cesta 5, Koper (v nadaljevanju zavezanec).

Nadzor je opravil inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljevanju IRSNZ) Iztok Conič, na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, 19/2005 – v nadaljevanju ZEPI) ter V. poglavja Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007; 40/2014 - v nadaljevanju ZIN).

Začetek ob 11.12 uri.

Navzoči:

- Iztok Conič, inšpektor IRSNZ,
- Vesna Gutman, inšpektorica IRSNZ,
- [ ] odgovorna oseba po ZEPI.

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora je inšpektor izkazal s službeno izkaznico.

Istovetnost l EMŠO [ ] je bila preverjena z vpogledom v osebno izkaznico št. [ ] izdano: [ ] (pri UE)

Inšpektor prisotne ob prihodu seznanil, da je namen inšpekcijskega nadzora preveriti ali zavezanec spoštuje določbe ZEPI in podzakonske akte.

Inšpektor prisotne seznanil z normativnimi podlagami za izvedbo nadzora:

Materialni del:

- Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, 19/2005 – v nadaljevanju ZEPI),
- Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št. 124/08, 70/2012, 90/2012, 96/2013 – v nadaljevanju Uredba),
- Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list RS, št. 35/2015 – v nadaljevanju Pravilnik),
- Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (Uradni list RS, št. 110/2008 – v nadaljevanju Pravilnik 1).

Procesni del:

- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, št. 43/2007, 40/2014 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZIN),

- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 17/2008 in 21/2008, 76/2008, 108/2009, 109/2009, 45/2010, 9/2011, 10/2011, 26/2011, 29/2011, 21/2013, 111/2013, 74/2014, 92/2014 - v nadaljevanju: ZP),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, št. 105/2006, 126/2007 in 65/2008, 47/2009, 8/2010, 82/2013 - v nadaljnjem besedilu ZUP).

## I. UGOTOVITVE INŠPEKCIJSKEGA NADZORA:

Inšpekcijski nadzor bo obsegal ugotavljanje:

- izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov,
- ustreznosti prodajnega mesta,
- ustreznosti opreme in označitve prodajnega mesta,
- načina nakladanja in količine izdelkov na prodajnem mestu,
- ustreznosti priročnega trgovinska skladišča,
- odstopanja od največjih dovoljenih količin NEM,
- vodenje predpisanih evidenc za promet s pirotehniko,
- prodajo pirotehniko.

Vse meritve v času inšpekcijskega nadzora so opravljene s kalibriranim merilom št. A1112063 z 21. 12. 2011.

### A) Izpolnjevanje pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov

V času inšpekcijskega nadzora je bil v zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov opravljen vpogled v dovoljenje UE Koper št.: 216-515/2010/48 z 25.11.2010, ki dovoljuje zavezancu promet za trgovino s pirotehničnimi izdelki kategorij F1, F2, T1, P1 in 3 (baterije in kombinacije do 1000g neto zmesi v posameznem izdelku in fontane do 750 g neto mase zmesi v posameznem izdelku v poslovalnici (ime trgovine ali poslovalnice in naslov). Maksimalna neto masa eksplozivov v sklopu prodajalne na podlagi dovoljenja je 180 kg.

Ugotovljeno je, da ima zavezanec ustrezno dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, kar je skladno z določili 9. člena ZEPI.

V zvezi z izpolnjevanjem osebnih pogojev je bil opravljen vpogled v Certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi za:

- |   |                             |   |             |
|---|-----------------------------|---|-------------|
| - | odgovorno osebo po ZEPI št. | z | veljavna do |
| - | odgovorno osebo po ZEPI št. | z | veljavna do |
| - | odgovorno osebo po ZEPI št. | z | veljavna do |
| - | odgovorno osebo po ZEPI št. | z | veljavna do |
| - | trgovca po ZEPI št.         | z | veljavna do |
| - | trgovca po ZEPI št.         | z | veljavna do |
| - | trgovca po ZEPI št.         | z | veljavna do |
| - | trgovca po ZEPI št.         | z | veljavna do |
| - | trgovca po ZEPI št.         | z | veljavna do |
| - | trgovca po ZEPI št.         | z | veljavna do |

Ugotovljeno je, da so izpolnjeni pogoji iz 12. člena ZEPI ter prvega odstavka 6. člena Pravilnika 1 v povezavi z 25. členom Pravilnika 1.

### B) Prodajno mesto

Ugotovljeno je, da ima prodajno mesto oziroma prodajalna smodnikov ali pirotehničnih izdelkov tlorisno površino največ 80 m<sup>2</sup>, kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da požarna odpornost stavbe znaša najmanj REI 30 minut, kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je najmanj 40% tlorisne površine prodajalne namenjene prehodom, kot to določa drugi odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da noben prehod, namenjen zaposlenim, ni ožji od 75 cm ter noben prehod, namenjen kupcem, ni ožji od 90 cm.

Ugotovljeno je, da se v prostorih v omejenih količinah prodajajo samo smodniki, ognjemetni izdelki kat. 1, 2 in 3, pirotehnični izdelki za tehnične namene kat. T1 in ostali pirotehnični izdelki kat. P1, kot to določa tretji odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se ne v prodajalni ali na prodajnem mestu smodnikov ali pirotehničnih izdelkov prodaja kakršnih koli lahko vnetljivih izdelkov ali materialov, kar je skladno z določili 5. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se smodniki ali pirotehnični izdelki nahajajo samo na prodajnem mestu, v prodajalni, v priročnem trgovinskem skladišču ali v trgovinskem skladišču, kot to določa 4. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da smodnikov ali pirotehničnih izdelkov ne dosega direktna sončna svetloba, kar je skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je prodaja smodnikov in pirotehničnih izdelkov stalno pod nadzorom prodajalca, kot to določa 4. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da kupci do smodnikov in/ali pirotehničnih izdelkov nimajo prostega dostopa, kar je skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da so v izložbah le prazne embalaže smodnikov in/ali pirotehničnih izdelkov, kar je skladno z določili 4. odstavka 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da sistem alarmiranja v primeru nevarnosti zagotavlja varen umik kupcev in zaposlenih in je urejen tako, da pot za umik v drugo požarno celico ali na prosto ni daljša od 15 m, kar določa 6. odstavek 51. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se vhodna vrata v prodajalno uporabljajo tudi kot evakuacijska vrata.

Evakuacijska vrata so drsna. Ugotovljeno je, da so vrata dodatno vezana na rezervni vir napajanja ter omogočajo delovanje v vsakem trenutku oziroma na avtomatsko javljanje požara, ki poskrbi, da so v primeru sprožitve alarma odprta in je evakuacijska pot prosta, kot določa 51. člen Uredbe.

### C) Oprema in označitev prodajnega mesta

Ugotovljeno je, da se v prodajalni oziroma na prodajnem mestu na vidnem mestu nahaja oziroma ne nahaja:

- oznaka prepovedi kajenja: da;
- oznaka prepovedi uporabe odprtega ognja: da;
- oznaka starostnih omejitev za nakup po kategorijah pirotehničnih izdelkov: da;
- opozorilo, da nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči smrt, telesne poškodbe ali materialno škodo: da;
- najmanj dva gasilnika 27A -144B: da (2 gasilna aparata 9 enot gasila).

Ugotovljeno je, da prodajalna oziroma prodajno mesto izpolnjuje določila prvega odstavka 52. člena Uredbe.

Ugotovljeno, da so črke in številke v besedilu visoke vsaj 6 cm, podlaga je kontrastna, kar je skladno z določili drugega odstavka 52. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da imajo oznake prepovedi premer vsaj 20 cm, kar je skladno z določili drugega odstavka 52. člena Uredbe

### **Č) Način nakladanja in količina izdelkov na prodajnem mestu**

Ugotovljeno je, da je najvišja višina nakladanja prodajnih izdelkov na police 220 cm, kot to določa prvi odstavek 53. člena Uredba. Izdelki so v zaklenjeni vitrini.

Ugotovljeno je, da ni višina prostega prostora do stropa manjša od 60 cm, kot to določa prvi odstavek 53. člena Uredba.

Ugotovljeno je, da količina na prodajnem mestu **ne presega** 80 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov, kar je skladno z določili drugega odstavka 53. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da količina v prodajalni **ne presega** 100 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov, kar je skladno z določili tretjega odstavka 53. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da so poškodovani in neprimerni izdelki za prodajo na drobno **odstranjeni** iz prodajalne oziroma prodajnega mesta oziroma niso bili zaznani, kar je skladno z določili četrtega odstavka 53. člena Uredbe.

### **D) Priročna trgovinska skladišča**

Ugotovljeno je, da je skladišče **samostojni objekt oziroma je v sklopu drugih objektov**, kot to določa prvi odstavek 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da zavezanec **skladišči** samo smodnike in pirotehnične izdelke, ki so namenjeni prodaji na drobno, skladno z zahtevami združljivosti (tabela združljivosti iz priloge 1 Uredbe), kot to določa drugi odstavek 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da zavezanec **ne skladišči** kakršne koli druge izdelke ali materiale, ki niso smodniki ali pirotehnični izdelki, kar je skladno z določili drugega odstavka 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da v skladišču **ni nobenega** vira vžiga ali dimniških odprtin in **ni** ogrevano, kot to določa tretji odstavek 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da v prostoru ni električne naprave, razen svetil, ki **ustrezajo** veljavnim elektrotehničnim predpisom, kot to določa četrti odstavek 54. člena Uredbe.

V prostoru se **ne uporabljajo** razdelilci, sklopke ali varovalke. Stikala za razsvetljavo in ogrevanje se **nahajajo** zunaj prostora, kot to določa četrti odstavek 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da **sta** v neposredni bližini vhoda v skladišče v dosegu roke najmanj dva gasilnika 27A – 144B, kot to določa četrti odstavek 54. člena Uredbe.

Izmerjeno je, da so, za nemoteno manipulacijo, prehodi v skladišču **široki** najmanj 75 cm. Skladiščenje je na paletah in ni višje od 80 cm, višina prostega prostora do stropa **ni** manjša od 60 cm, palete **niso** od sten oddaljene vsaj 5 cm, kot to določa 5. odstavek 54. člena Uredbe.

Na podlagi ugotovljenega je bilo zavezancu skladno z določili 33. člena ZIN izrečeno opozorilo.

Zavezanec je odpravil nepravilnost ob 11. 34 uri.

Ugotovljeno je, da je nezaposlenim in nepoklicanim osebam vstop v skladišča onemogočen.

Ugotovljeno je, da je skladišče, ki je v prodajalni, ločeno od prodajnega mesta z vrati s požarno odpornostjo EI30 minut in samozapiralom. Vrata se **odpirajo** v smeri evakuacije. Priročna skladišča **ima** ustrezne odprtine za sproščanje nadtlaka. Odprtine **so** take, da skozi njih ne more prodreti voda, dež, živali ipd.

Ugotovljeno je, da zavezanec **izpolnjuje** določila 6. odstavka 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno, da se na vratih v skladišče in na vratih v ograji okrog trgovinskega skladišča kot samostojnega objekta nahajajo oziroma ne nahajajo oziroma ne nahajajo oznake, kot jih določa 9. odstavek 54. člena Uredbe:

- skladišče smodnikov in pirotehničnih izdelkov: **da**,
- maksimalna NEM v dovoljenju za uporabo skladišča **da**,
- oznaka prepovedi kajenja **da**,
- oznaka prepovedi uporabe odprtega ognja: **da**,
- oznaka nezaposlenim vstop prepovedan: **da**.

Črke besedila so visoke vsaj 6 cm, podlaga je kontrastna, oznake prepovedi imajo premer vsaj 20 cm, kot to določa 10. odstavek 54. Uredbe.

Ugotovljeno je, da v skladišču niso sredstva za vžig (vžigalice, vžigalniki), niso iskreča orodja in niso električni aparatu ter ni skladiščenje prazne embalaže, kot to določa 11. odstavek 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je času, ko v skladišču ni delavcev, to zaklenjeno, ključne ima odgovorna oseba. Izven obratovalnega časa je objekt mehansko ali elektronsko zaščiten, kot to določa 12. odstavek 54. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da se priročnem trgovinskem skladišču skladiščijo samo originalno zaprti kartoni, kakor tudi posamezne prodajne enote brez transportne embalaže, kot to določa prvi odstavek 55. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da požarna odpornost sten, stropa in tal znaša najmanj REI30 minut, požarna odpornost vrat pa znaša najmanj EI30 minut, kar je skladno z določili drugega odstavka 55. člena Uredbe.

Ugotovljeno je, da je v priročnem trgovinskem skladišču količina NEM enaka 120 kg, kar je skladno z določili tretjega odstavka 55. člena Uredbe v povezavi z 1. odstavkom 57 členom Uredbe.

Vsi kartoni in vsi izdelki so zloženi pazljivo in tako stabilno, da se ne morejo prevrniti, kot to določa 4. odstavek 55. člena Uredbe.

#### **E) Evidence za promet s pirotehniko**

Ugotovljeno je, da zavezanec vodi evidenco o količini in vrsti kupljenih, prodanih, porabljenih, uničenih ali vrnjenih eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, kot to določa tretji odstavek 45. člena ZEPI.

Ugotovljeno je, da zavezanec, ki opravlja trgovino na drobno s pirotehničnimi izdelki kategorije F1, F2 in F3, T1 ter P1, vodi evidenco o nakupu in prodaji pirotehničnih izdelkov v okviru poslovnih evidenc, kot to določa drugi odstavek 103. člena Pravilnika..

V evidenci so oziroma niso zagotovljeni naslednji podatki, ki jih določa drugi odstavek 103. člena Pravilnika:

- zaporedna številka vpisa v evidenco: **da**;
- datum nakupa: **da**;
- podatki o dobavitelju (firma oziroma ime, matična številka, sedež in poslovni naslov): **da**;
- komercialno ime pirotehničnega izdelka: **da**;
- količina kupljenih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti: **da**;
- datum prodaje: **da**;
- količina prodanih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti: **da**;
- zaloga: **da**.

Ugotovljeno je, da se evidenca iz drugega odstavka 103. člena Pravilnika se vodi v elektronski obliki, kot to določa 2. odstavek 106. člena Pravilnika.

Inšpektor je z vpogledom v poslovne evidence ugotovil, da je vodena **pravilno**.

#### **F) Prodaja pirotehnik - omejitve za prodajo pirotehničnih izdelkov (35. člen ZEPI)**

V času nadzora je inšpektor preverjal prodajo pirotehničnih izdelkov. Inšpektor je v času nadzora ugotovil, da je zavezanec v času nadzora spoštoval določila o prodaji pirotehničnih izdelkov iz 35. člena ZEPI.

Ugotovljeno je, da zavezanec ni prodajal fizičnim osebam, ki so mlajše od:

- 14 let za kategorijo F1,
- 16 let za kategorijo F2,
- 18 let za kategorijo P1 in T1.

#### **II. INŠPEKCIJSKI UKREPI**

Inšpekcijski nadzor je bil v danem časovnem terminu opravljen pri zavezancu, v obsegu, ki je razviden iz tega zapisnika.

1. V času inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da palete s pirotehničnimi izdelki v skladišču niso bili od sten oddaljeni 5 cm.

Na podlagi ugotovljenemu je bilo zavezancu skladno z določili 33. člena Zin izrečeno opozorilo.


Zavezanec je odpravil nepravilnost ob 11. 34 uri.

Inšpektor, v postopku inšpekcijskega nadzora 8. 12. 2015 ugotavlja, da v času inšpekcijskega nadzora v obsegu nadzora, ki je bil v danem časovnem terminu opravljen, zavezanec odpravil zaznane nepravilnosti po ZEPI zato se postopek v skladu z 28. členom ZIN, 8. 12. 2015 v obliki zapisa, na koncu tega zapisnika o inšpekcijskem pregledu, **ustavi**.

#### **III. NAVZOČI SO BILI OPOZORJENI NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI BRANJE ZAPISNIKA**

Inšpektor navzočo osebo seznanil, da se zapisnik preden se sklene prebere, če želi, pa si ga lahko prebere sama in da ima pravico zapisnik tudi pregledati in dati svoje pripombe.

Je zapisnik prebral, ni podala pripombe na zapisnik in je tako z vsebino zapisnika seznanjena in se z njo **strinja**.

  
(podpis)


**Inšpekcijski nadzor je bil končan 8. 12. 2015 ob 12.15 uri.**

Zapisnik je bil napisan v 2 izvodih en izvod prejme zavezanec 8. 12. 2015 na kraju samem, enega hrani IRSNZ za lastne potrebe.

**ZA ZAVEZANCA**

**IZVAJALEC NADZORA**

Iztok Conič  
inšpektor višji svetnik

(podpis)  (podpis)