

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70
F: 01 428 58 71
E: gp.mnz@gov.si
www.mnz.gov.si

Številka: 061-619/2015/1 (4-08)
Datum: 16. 12. 2015

ZAPISNIK

o opravljenem inšpekcijskem nadzoru na podlagi splošnih pooblastil 18., 19., 20., 21. in 22. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07, 40/2014 v nadaljevanju ZIN) in posebnih pooblastil na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/2008, 19/2015 v nadaljevanju ZEPI), Inšpektorata RS za notranje zadeve, inšpektorja Gregorja Gabrijela v zadevi nadzora prodaje pirotehniko, po uradni dolžnosti pri zavezancu:

KOVINAR TRGOVINA d.o.o. Kočevje, s sedežem na Reški cesti 23, 1330 Kočevje, matična številka 3419029000 s pričetkom dne 16. 12. 2015 ob 08.40 uri.

Inšpektor se je zavezancu izkazal s službeno izkaznico in ga seznanil s splošnimi določbami iz 19. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru in posebnimi določbami 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki določajo inšpektorjeva pooblastila v nadzoru. Zavezanca je tudi seznanil s pristojnostmi in pooblastili inšpektorjev po Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 ZP-1-UPB4, s spremembami in dopolnitvami, ZP.1).

Postopku je prisostvoval zakoniti zastopnik Janez Hovnik, Majaronova ulica 4, 1000 Ljubljana in odgovorna oseba za pirotehniko _____, stan _____, številka certifikata o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi št. _____ z dne _____ 7.

I. UGOTOVLJENO JE NASLEDNJE DEJANSKO STANJE:

A) IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA PRODAJO PIROTEHNIČNIH IZDELKOV

V zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogojev za prodajo pirotehničnih izdelkov je inšpektor opravil vpogled v odločbo UE Kočevje št.: 216-280/2014/22 z dne 13. 5. 2015, ki dovoljuje zavezancu promet za trgovino s pirotehničnimi izdelki kategorij F1, F2, T1, P1 in F3 (baterije in kombinacije do 1000g neto zmesi v posameznem izdelku in fontane do 750 g neto mase zmesi v posameznem izdelku v poslovalnici Kovinar trgovina d.o.o. Kočevje .

V zvezi z izpolnjevanjem osebnih pogojev je bil opravljen vpogled v Certifikat o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi za:

- odgovorno osebo po ZEPI št. _____

PREVERJANJE USTREZNOSTI PRODAJNEGA MESTA

Uredba o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Uradni list RS, št. 124/08, 70/12, 90/12, 96/12, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Uredba).

Prodajno mesto oziroma prodajalna smodnikov ali pirotehničnih izdelkov ima lahko tlorisno površino največ 80 m². Ta pogoj ne velja za specializirane prodajalne. Požarna odpornost stavbe mora znašati najmanj REI 30 minut. Najmanj 40% tlorisne površine prodajalne mora biti namenjene prehodom. Noben prehod, namenjen zaposlenim, ne sme biti ožji od 75 cm. Noben prehod, namenjen kupcem, ne sme biti ožji od 90 cm.

Prehod namenjen zaposlenim je 70 cm. Prehod namenjen kupcem je več kot 90 cm.

Zavezancu je bilo izrečeno opozorilo v skladu s 33. členom ZIN.

Zavezancu je bilo odrejeno, da zagotovi prehod za zaposlene v širini najmanj 75 cm, kar je takoj uredil in stojalo s pirotehniko premaknil na drugo mesto in tako zagotovil prehod v širini 98 cm za zaposlene.

PREKRŠEK:

- Uredba 62. čl. 1.odst.12. točka, če prodaja smodnike ali pirotehnične izdelke na prodajnem mestu, ki glede prehodov za kupce in prodajalce ne ustreza (drugi odstavek 51. člena);

Glede na okoliščine storjenega prekrška je inšpektor ocenil, da bo pravni osebi Kovinar trgovina in storitve d.o.o. in odgovorni osebi _____ zrekel opozorilo za storjeni prekršek v skladu s 53. členom ZP-1, saj je ocenil, da je opozorilo zadosten ukrep.

V prostorih iz prejšnjih odstavkov se lahko v omejenih količinah prodajajo samo smodniki, ognjemetni izdelki kat. 1, 2 in 3, pirotehnični izdelki za tehnične namene kat. T1 in ostali pirotehnični izdelki kat. P1. V prodajalni ali na prodajnem mestu smodnikov ali pirotehničnih izdelkov je prodaja kakršnih koli lahko vnetljivih izdelkov ali materialov prepovedana.

Zavezanec ne prodaja vnetljivih ali drugih izdelkov, ki se tam ne smejo prodajati

Smodniki ali pirotehnični izdelki se lahko nahajajo samo na prodajnem mestu, v prodajalni, v priročnem trgovinskem skladišču ali v trgovinskem skladišču. Smodnikov ali pirotehničnih izdelkov ne sme doseči direktna sončna svetloba. Prodaja smodnikov in pirotehničnih izdelkov mora biti stalno pod nadzorom prodajalca. Kupci do smodnikov in/ali pirotehničnih izdelkov ne smejo imeti prostega dostopa. V izložbah je lahko le prazna embalaža.

Pirotehnični izdelki niso v dosegu direktne sončne svetlobe, saj je vitrina v kateri se nahaja pirotehnik in stojalo z zadnje strani z neprosojnega materiala. Prodajno mesto je pod stalnim nadzorom prodajalca. Kupci nimajo prostega dostopa do pirotehničnih izdelkov.

Sistem alarmiranja v primeru nevarnosti mora zagotoviti varen umik kupcev in zaposlenih, ki mora biti urejen tako, da pot za umik v drugo požarno celico ali na prosto ni daljša od 15 m.

Če se vhodna vrata v prodajalno uporabljajo tudi kot evakuacijska vrata, so ta lahko tudi drsna, dvizna ali vrtljiva. Takšna vrata morajo biti dodatno vezana na rezervni vir napajanja ter omogočiti delovanje v vsakem trenutku oziroma na avtomatsko javljanje požara, ki poskrbi, da so v primeru sprožitve alarma odprta in je evakuacijska pot prosta.

PREVERJANJE USTREZNOSTI OPREME IN OZNAČITVE PRODAJNEGA MESTA

V prodajalni oziroma na prodajnem mestu se mora na vidnem mestu nahajati:

- oznaka prepovedi kajenja;.....DA
- oznaka prepovedi uporabe odprtega ognja;.....DA
- oznaka starostnih omejitev za nakup po kategorijah pirotehničnih izdelkov;.....DA

- opozorilo, da nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči smrt, telesne poškodbe ali materialno škodo;.....DA
 - najmanj dva gasilnika 27A -144B.....DA
- Črke in številke v besedilu morajo biti visoke vsaj 6 cm, podlaga mora biti kontrastna,.....DA
- oznake prepovedi pa morajo imeti premer vsaj 20 cm.....DA

PREVERJANJE NAČINA NAKLADANJA IN KOLIČINE IZDELKOV NA PRODAJNEM MESTU

Najvišja dovoljena višina nakladanja prodajnih izdelkov na police je 220 cm. Višina prostega prostora do stropa ne sme biti manjša od 60 cm. Največja dovoljena količina na prodajnem mestu je 80 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov. Največja dovoljena količina v prodajalni je 100 kg NEM, od tega 5 kg smodnikov.

Višina nakladanja je 198 cm, višina prostega prostora do stropa je več kot 60 cm, količina NEM je manj kot 80 kg, kot določa dovoljenje.

Poškodovani in neprimerni izdelki za prodajo na drobno se morajo takoj odstraniti iz prodajalne oziroma prodajnega mesta.

Poškodovanih izdelkov ni bilo na prodajnem mestu

PREVERJANJE PRIROČNEGA TRGOVINSKA SKLADIŠČA

Zavezanec nima skladišča za pirotehniko.

ODSTOPANJA OD NAJVEČJIH DOVOLJENIH KOLIČIN NEM

Zavezanec nima prodajno mesto opremljeno z ustreznim sistemom avtomatskega odkrivanja požara z vgrajenimi samodejnimi gasilnimi sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški, napravami za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem, ki se aktivirajo preko sistema avtomatskega odkrivanja požara in nima podvojenih količin.

Če so smodniki ali pirotehnični izdelki v ognjevarnih omarah, je dovoljena količina na prodajnem mestu ali v priročnem trgovinskem skladišču odvisna od prostornine ognjevarnih omar. Ognjevarnost omar mora ustrezati predpisanim standardom. Zavezanec nima ognjevarnih omar.

VODENJE PREDPISANIH EVIDENC ZA PROMET S PIROTEHNIKO:

Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list RS, št. 35/15) in 45. člen ZEPI.

Pravna oseba ali podjetnik, ki opravlja promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, jih uvaža, izvaža, opravlja tranzit ali prenos ali jih uporablja, upravlja evidenco o količini in vrsti kupljenih, prodanih, porabljenih, uničenih ali vmjenih eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov. Evidence se hranijo 10 let.

Pravne osebe ali podjetniki, ki opravljajo trgovino na drobno s pirotehničnimi izdelki kategorije 1, 2 in 3, T1 ter P1, vodijo evidenco o nakupu in prodaji pirotehničnih izdelkov v okviru poslovnih evidenc. V evidenci se morajo zagotoviti naslednji podatki:

- zaporedna številka vpisa v evidenco;
- datum nakupa;
- podatki o dobavitelju;
- komercialno ime pirotehničnega izdelka;

- količina kupljenih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti;
- datum prodaje;
- količina prodanih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti;
- zaloga.

Inšpektor je z vpogledom v poslovne evidence ugotovil, da je vodena pravično/nepravilno. Na zahtevo inšpektorja je zavezanec natisnil zalogo na dan 16. 12. 2015.

PRODAJA PIROTEHNIKE - OMEJITVE ZA PRODAJO PIROTEHNIČNIH IZDELKOV (35.čl.ZEPI)

V času nadzora je inšpektor preverjal prodajo pirotehničnih izdelkov. Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od:

- 14 let za kategorijo F1,
- 16 let za kategorijo F2,
- 18 let za kategorije P1 in T1.

Ne glede na to je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Pirotehnične izdelke kategorij F3, F4, T2 in P2 lahko kupuje, poseduje ali uporablja pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki, razen baterij in kombinacij po harmoniziranih standardih iz kategorije F3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan po harmoniziranih standardih iz kategorije F3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku, ki jih lahko kupujejo, posedujejo in uporabljajo tudi fizične osebe, stare najmanj 18 let, pod pogojem, da baterije ali kombinacije ne vsebujejo rakete, ognjemetne bombe, bombe v možnarju in izdelkov, katerih glavni učinek je pok, iz harmoniziranih standardov. Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3 katerih glavni učinek je pok, je prepovedana.

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja.

Inšpektor Gregor Gabrijel je v nadzoru ugotovil, da je zavezanec v času nadzora spoštoval določila o prodaji pirotehničnih izdelkov iz 35. člena ZEPI.

INŠPEKCIJSKI IN DRUGI UKREPI:

Zavezancu je bilo izrečeno opozorilo v skladu s 33. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru.

Zavezancu je bilo odrejeno, da zagotovi prehod za zaposlene v širini najmanj 75 cm, kar je takoj uredil in stajalo s pirotehniko premaknil na drugo mesto in tako zagotovil prehod v širini 98 cm za zaposlene.

Zavezancu in odgovorni osebi je bilo izrečeno opozorilo v skladu s 53. členom ZP-1.

IZJAVA IN MOREBITNI UGOVORI ZAVEZANCA:

izjavi: »Nimam izjav in pripomb.«

Podpis:




NAVZOČI JE BIL OPOZORJEN NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI BRANJE ZAPISNIKA IN GA JE:

Poslušal branje. Prebral. Ni imela pripomb. Je seznanjen z vsebino zapisnika in se z njo strinja.

Inšpekcijski nadzor je bil izveden v obsegu, kot je razvidno iz zapisnika.



Nadzor je bil zaključen 16. 12. 2015 ob 09. 45 uri. Zapisnik je bil izročen takoj na kraju.

Zapisnik je bil napisan v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod zavezanec, en izvod pa arhivira izvajalec nadzora.

Inšpektor RS za notranje zadeve je pri zavezancu KOVINAR TRGOVINA, trgovina in storitve d.o.o. Kočevlje ugotovil, da zavezanec, ni storil kršitve zakona ali drugega predpisa, zaradi česar se postopek v skladu z 28. členom Zakona o inšpekcijskem postopku USTAVI.

ZA ZAVEZANCA:

Janez Hovnik, direktor



IZVAJALEC NADZORA:

Gregor Gabrijel
inšpektor I

